



OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASROCK B550M-ITX/AC

171,99€



SKU: 74551

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Asrock B550M-ITX/ac. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA III. Družina grafičnih kartic: AMD, Grafična kartica: Radeon Vega. Vrsta vmesnikov Ethernet: Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Realtek RTL8111H, standardi WLAN: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Ključne funkcije

Splošno

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	64 GB



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
DIMM

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA III

Grafična kartica Radeon Vega

Grafična družina AMD

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

WLAN Da

Standardi WLAN 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorska vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Največje število procesorjev SMP 1

Spomin

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 2

Vrsta pomnilnika DIMM

Pomnilniški kanali Dvokanalni

ECC Da

Brez ECC Da

Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,460, 4533, 4600 MHz



Maksimalno AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RAM 64 GB

pomnilnika

Pomnilnik brez
medpomnilnika Da

Funkcije

Komponenta
za PC

faktor oblike
matične plošče mini ITX

Družina čipov
matične plošče AMD

Nabor čipov
matične plošče AMD B550

Avdio čip Realtek ALC887

Avdio kanali 7.1 kanali

Notranja V/I vrata

Število vrat
USB 2.0 2

Vrata USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 2
1)

Vrata SATA III 4

Avdio
priključek na Da
sprednji plošči

Napajalni
konektor ATX Da
(24-pinski)

Priključek
ventilatorja Da
CPE

EPS napajalni
konektor (8- Da
pinski)

Glava LED RGB Da

Zadnja V/I vrata

Število vrat
USB 2.0 2

Število vrat
USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) 3

Type-A



USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število rež tipa C 1

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število vrat PS/2 1

Število vrat HDMI 1

Število priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.4

Krmilnik za shranjevanje

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA III

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Da

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

Pripravljen za Wake-on-LAN Da

WLAN Da

Standardi WLAN 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth Da

Bluetooth različica 4.2

BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Grafika

Vgrajeni grafični adapterji Da

Grafična družina AMD



Grafična
kartica

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Radeon Vega

HDCP

Da

Različica
DirectX

12.0

Teža in mere

Širina

170 mm

Globina

170 mm

Obseg dobave

Vključeni
gonilniki

Da