AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASROCK B550M-ITX/AC

170,99€

SKU: 74551
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Asrock B550M-ITX/ac. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA III. Družina grafičnih kartic: AMD, Grafična kartica: Radeon Vega. Vrsta vmesnikov Ethernet: Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Realtek RTL8111H, standardi WLAN: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	64 GB

Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Grafična kartica	Radeon Vega
Grafična družina	AMD
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	Da
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1

Spomin

Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	2
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
ECC	Da
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,460, 4533, 4600 MHz

Maksimalno RAM pomnilnika	64 GB
Pomnilnik brez medpomnilnika	Da
	Funkcije
Komponenta za	PC
faktor oblike matične plošče	mini ITX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio čip	Realtek ALC887
Avdio kanali	7.1 kanali
	Notranja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Vrata SATA III	4
Avdio priključek na sprednji plošči	Da
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
Priključek ventilatorja CPE	Da
EPS napajalni konektor (8-pinski)	Da
Glava LED RGB	Da
	Zadnja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Število rež tipa C	
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8111H
Pripravljen za Wake-on-LAN	Da
WLAN	Da
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Da
Bluetooth različica	4.2
	BIOS
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
	Grafika
Vgrajeni grafični adapterji	Da
Grafična družina	AMD

Grafična kartica	Radeon Vega
HDCP	Da
Različica DirectX	12.0
	Teža in mere
Širina	170 mm
Globina	170 mm
	Obseg dobave
Vključeni gonilniki	Da