OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASROCK B550M PHANTOM GAMING 4 MICROATX 1XHDMI 1XDISPLAYPORT

112,99€

SKU: B550M-Gaming4
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Asrock B550M Phantom Gaming 4. Proizvajalec procesorja: AMD, Podnožje procesorja: Podnožje AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3. generacija AMD Ryzen 9. Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: SATA III, Podprti shranjevalni pogoni: HDD & SSD. Največja ločljivost: 5120 x 2880 slikovnih pik. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet, krmilnik LAN: Realtek RTL8111H.

Glavne značilnosti	
	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorsko vtičnico	Buchse AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Največ pomnilnika RAM	128 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	SATA III

Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD
Največja ločljivost	5120 x 2880 Pixel
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN-krmilnik	Realtek RTL8111H
Obsežne podrobnosti	
	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorsko vtičnico	Buchse AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1
	Shranjevanje
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Spominski kanali	Dvokanalni
ITD	Da
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533 MHz
Največ pomnilnika RAM	128 GB
Brez medpomnilnika	Da
	Lastnosti
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio-čip	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Avdio kanali	7,1 kanalov
Nadzor zdravja računalnika	Ventilator, temperatura, napetost
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64

Funkcije overclockinga	FCC, CE EAC/EUP
	Notranja V/I vrata
Število vmesnikov USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).	2
SATA III priključki	4
Audiostecker na sprednji plošči	Da
ATX napajalni konektor (24-polni)	Da
Naprava za prezračevanje procesorja	Da
Število vtičev ventilatorja ohišja	3
Priključek TPM	Da
12V priključek za napajanje	Da
RGB-LED-Stiftleiste	Da
	I/O vrata na zadnji strani
Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število povezav PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	SATA III
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da

Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN-krmilnik	Realtek RTL8111H
Wake on LAN pripravljen	Da
WLAN	Ne
	BIOS
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Velikost pomnilnika BIOS	256 Mbit
Različica ACPI	5.1
Različica BIOS-a za upravljanje sistema (SMBIOS).	2.3
	Razširitvene reže
Priključki PCI Express x1 (Gen 3.x).	1
Priključki PCI Express x16 (Gen 3.x).	3
Število rež M.2 (M).	1
	Grafikon
Največja ločljivost	5120 x 2880 Pixel
HDCP	Da
Različica DirectX	12.0
	Teža in dimenzije
Široko	244 mm
globina	244 mm
	Obseg dobave
Priloženi kabli	URE
Gonilniki vključeni	Da