



OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS B550M-K MICROATX VGA DVI-D HDMI

114,99€

SKU: B550MK-A

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS PRIME B550M-K. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA. Krmilnik LAN: Realtek RTL8111H. Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, družina čipov matične plošče: AMD, nabor čipov matične plošče: AMD B550

Ključne funkcije

Splošno

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
DIMM

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

Faktor oblike matične plošče mikro ATX

Družina čipov matične plošče AMD

Nabor čipov matične plošče AMD B550

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorska vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Spomin

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 4

Vrsta pomnilnika DIMM

Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz td >

Maksimalno RAM pomnilnika 128 GB

Funkcije

Faktor oblike matične plošče mikro ATX



Družina čipov AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
matične AMD
plošče

Nabor čipov
matične AMD B550
plošče

Podpira
operacijske Windows 10
sisteme
Windows

Notranja V/I vrata

Število vrat
USB 2.0 2

Vrata USB
3.2 Gen 1 1
(3.1 Gen 1)

Napajalni
konektor ATX Da
(24-pinski)

Zadnja V/I vrata

Število vrat
USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) 4
Type-A

USB 3.2 Gen
2 (3.1 Gen 2) 2
Število rež
tipa A

Število vrat
Ethernet LAN 1
(RJ-45)

Število vrat
PS/2 1

Število vrat
HDMI 1

Število vrat
DVI-D 1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti
vmesniki M.2, SATA
pogona za
shranjevanje

Omrežje



Vgrajena vrata Da
Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

WLAN Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Velikost pomnilnika 256 Mbit
BIOS-a

Razširitvene reže

Konektorji
PCI Express 2
x1 (Gen 3.x)

Reže PCI
Express x16 1
(Gen 4.x)

Število rež
M.2 (M) 2