


OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS B550M-K MICROATX VGA DVI-D HDMI

112,99€

SKU: B550MK-A
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS PRIME B550M-K. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA. Krmilnik LAN: Realtek RTL8111H. Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, družina čipov matične plošče: AMD, nabor čipov matične plošče: AMD B550

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB

Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
Krmilnik LAN	Realtek RTL8111H
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
	Spomin
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,460 MHz td >
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
	Funkcije
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX

Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10
	Notranja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
	Zadnja V/I vrata
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Število vrat DVI-D	1
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
	Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Krmilnik LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	Ne
	BIOS
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Velikost pomnilnika BIOS-a	256 Mbit
	Razširitvene reže
Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Število rež M.2 (M)	2