



OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS B550M-K MICROATX VGA DVI-D HDMI

114,99€

SKU: B550MK-A

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

ASUS PRIME B550M-K. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA. Krmilnik LAN: Realtek RTL8111H. Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, družina čipov matične plošče: AMD, nabor čipov matične plošče: AMD B550

Ključne funkcije

Splošno

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
DIMM

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

Faktor oblike matične plošče mikro ATX

Družina čipov matične plošče AMD

Nabor čipov matične plošče AMD B550

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorska vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Spomin

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 4

Vrsta pomnilnika DIMM

Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,460 MHz td >

Maksimalno RAM pomnilnika 128 GB

Funkcije

Faktor oblike matične plošče mikro ATX



Družina čipov AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

matične AMD

plošče

Nabor čipov

matične AMD B550

plošče

Podpira

operacijske Windows 10

sisteme Windows

Notranja V/I vrata

Število vrat USB 2.0 2

Vrata USB

3.2 Gen 1 1
(3.1 Gen 1)

Napajalni

konektor ATX Da
(24-pinski)

Zadnja V/I vrata

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 4

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2

Število rež tipa A

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število vrat PS/2 1

Število vrat HDMI 1

Število vrat DVI-D 1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti

vmesniki M.2, SATA
pogona za shranjevanje

Omrežje



Vgrajena vrata AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Da

Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

WLAN Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Velikost pomnilnika 256 Mbit
BIOS-a

Razširitvene reže

Konektorji
PCI Express x1 (Gen 3.x) 2

Reže PCI Express x16 (Gen 4.x) 1

Število rež M.2 (M) 2