

OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS ROG STRIX B550-F GAMING ATX USB3.2GEN2 DISPLAYPORT

180,99€

SKU: 49688
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX. Vrsta vmesnikov Ethernet: 2,5 Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Intel I225-V

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB

Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Intel I225-V

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1
	Shramba
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
	Funkcije
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	ATX
Družina čipov matične plošče	AMD

Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio kanali	7.1 kanali
PC Health Monitor	CPE, ventilator
Hlajenje	Aktivno
Vir napajanja	ATX
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
	Notranja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Vrata SATA III	6
Število napajalnih vtičev EATX	1
Priključek ventilatorja CPE	Da
Število priključkov za ventilator na ohišju	3
EPS napajalni konektor (8-pinski)	Da
Thunderbolt glave	1
12V napajalni konektor	Da
	Zadnja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Izhodi za slušalke	1
Mikrofonski vhod	Da
S/PDIF Out	Da
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Največje podprto število trdih diskov	6
Raid RAID	0,1,10
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Intel I225-V

Wake-on-LAN	Da
WLAN	Ne
Bluetooth	Da
Bluetooth različica	5.0
	BIOS
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Velikost pomnilnika BIOS-a	256000 Mbit
	Razširitvene reže
Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	3
Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Različica reže PCI Express	3.0,4.0
Število rež M.2 (M)	2
	Grafika
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
	Teža in mere
Širina	305 mm
Globina	244 mm
	Obseg dobave
Priloženi kabli	SATA
Navodila za uporabo	Da
Vključeni gonilniki	Da

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227