

**OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS ROG STRIX B550-F GAMING ATX USB3.2GEN2 DISPLAYPORT****177,99€****SKU:** 49688[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX. Vrsta vmesnikov Ethernet: 2,5 Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Intel I225-V

**Ključne funkcije****Splošno**

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB



Vrsta pomnilnika DIMM, Oboravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Podprti vmesniki  
pogona za M.2, SATA III  
shranjevanje

Podprti pogoni za  
shranjevanje HDD & SSD

Tehnologija  
vzporedne 2-Way CrossFireX  
obdelave

Vrsta vmesnika  
Ethernet 2,5 Gigabit Ethernet

Krmilnik LAN Intel I225-V

### **Dolge podrobnosti**

#### **Processor**

Proizvajalec  
procesorja AMD

Procesorska  
vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi  
procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen  
7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Največje število  
procesorjev SMP 1

#### **Shramba**

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število  
pomnilniških rež 4

Vrsta pomnilnika DIMM

Podprta hitrost  
pomnilnika 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600  
MHz

Maksimalno RAM  
pomnilnika 128 GB

#### **Funkcije**

Komponenta za PC

Faktor oblike  
matične plošče ATX

Družina čipov  
matične plošče AMD



Nabor čipov AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
 matične plošče AMD B550

Avdio kanali 7.1 kanali

PC Health Monitor CPE, ventilator

Hlajenje Aktivno

Vir napajanja ATX

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

**Notranja V/I vrata**

Število vrat USB 2.0 2

Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Vrata USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1

Vrata SATA III 6

Število napajalnih vtičev EATX 1

Priključek ventilatorja CPE Da

Število priključkov za ventilator na ohišju 3

EPS napajalni konektor (8-pinski) Da

Thunderbolt glave 1

12V napajalni konektor Da

**Zadnja V/I vrata**

Število vrat USB 2.0 2



Številko vrat USB d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 4

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1

Številko rež tipa A

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1

Številko rež tipa C

Številko vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Številko vrat HDMI 1

Različica HDMI 2.1

Številko priključkov DisplayPort 1

Različica DisplayPorts 1.2

Izhodi za slušalke 1

Mikrofonski vhod Da

S/PDIF Out Da

### Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje HDD & SSD

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2, SATA III

Največje podprto število trdih diskov 6

Raid RAID 0,1,10

### Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Da

Vrsta vmesnika Ethernet 2,5 Gigabit Ethernet

Krmilnik LAN Intel I225-V



Pripravljen za AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Wake-on-LAN Da

WLAN Ne

Bluetooth Da

Bluetooth različica 5.0

### BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Velikost pomnilnika BIOS-a 256000 Mbit

### Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.0) 3

Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.0) 1

Reže PCI Express x16 (Gen 4.0) 1

Različica reže PCI Express 3.0,4.0

Število rež M.2 (M) 2

### Grafika

Tehnologija vzporedne obdelave 2-Way CrossFireX

### Teža in mere

Širina 305 mm

Globina 244 mm

### Obseg dobave

Priloženi kabli SATA

Navodila za uporabo Da

Vključeni gonilniki Da



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227