AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227





OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS TUF GAMING B550-PLUS HDMI DISPLAYPORT USB-C

163,99€

SKU: B550PLUS
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS TUF Gaming B550-PLUS. Proizvajalec procesorja: AMD, vtičnica za procesor: Socket AM4, združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... Podprt pomnilnik: DDR4-SDRAM, največje število RAM pomnilnika: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, SATA. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX. Vrsta vmesnikov Ethernet: 2,5 Gigabit Ethernet, LAN krmilnik: Realtek RTL8125B

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB

Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8125B

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1
Podprte reže za procesor	Vtičnica AM4
	Shramba
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,460 MHz td >

Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
	Funkcije
Komponenta za	Nettop
Faktor oblike matične plošče	ATX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio čip	Realtek ALC S1200A
Avdio kanali	7.1 kanali
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64
	Notranja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata SATA III	6
Vrata SATA	4
Avdio priključek na sprednji plošči	Da
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
Priključek ventilatorja CPE	Da
Število priključkov za ventilator na ohišju	3

EPS napajalni konektor (8-pinski)	Da
TPM konektor	Da
	Zadnja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Število vrat DisplayPort	1
S/PDIF Out	Da
	Krmilnik za shranjevanje
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA
Raid RAID	0,1,10
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	2,5 Gigabit Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek RTL8125B
WLAN	Ne
	BIOS
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI

Velikost pomnilnika BIOS-a	256 Mbit
Počisti mostiček CMOS	Da

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	3
Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Število rež M.2 (M)	2

Grafika

Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX

Teža in mere

Širina	305 mm
Globina	244 mm

Obseg dobave

Priloženi kabli	SATA
Vključeni gonilniki	Da