AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA AM4 GIGABYTE B550 GAMING X V2 ATX 1XDVI-D 1XHDMI 1.4

146,99€

SKU: B550GAMXV2
MB AMD AM4, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Gigabyte B550 Gaming X V2. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: M.2, SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največji pomnilnik grafične kartice: 16 MB. Vrsta vmesnikov Ethernet: 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD

Največji pomnilnik grafične kartice	16 MB
Vrsta vmesnika Ethernet	100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Dolge podrobnosti

	Procesor
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
	Spomin
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
Podprta hitrost pomnilnika	2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
	Funkcije
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	ATX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio čip	Realtek ALC887
Avdio kanali	7.1 kanali
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64
	Notranja V/I vrata
Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata SATA III	4
Avdio priključek na sprednji plošči	Da
Priključek na sprednji plošči	Da
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
Priključek ventilatorja CPE	Da
TPM konektor	Da
12V napajalni konektor	Da
Glava LED RGB	Da

Zadnja V/I vrata	
Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Število vrat DVI-D	1
Krmilnik za shranjevanje	
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	M.2, SATA III
Raven RAID	0,1,10
Omrežje	
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
WLAN	Ne
BIOS	
Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Velikost pomnilnika BIOS-a	256 Mbit
Različica ACPI	5.0
Počisti mostiček CMOS	Da
Različica vmesnika za upravljanje namizja (DMI)	2.7
Različica BIOS-a za upravljanje sistema (SMBIOS)	2.7
Razširitvene reže	
Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	3
Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Število rež M.2 (M)	2
Grafika	
Največji pomnilnik grafične kartice	16 MB
Tehnologija vzporedne obdelave	Ni podprta
Teža in mere	
Širina	305 mm
Globina	244 mm

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227