

**OSNOVNA PLOŠČA AM4 GIGABYTE
B550M AORUS ELITE MICROATX DVI-
D HDMI****131,99€****SKU:** 809546[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Gigabyte B550M AORUS ELITE. Proizvajalec procesorja: AMD, vtičnica procesorja: Socket AM4, združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največje število RAM pomnilnika: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki za pomnilniške pogone: SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največji pomnilnik grafične kartice: 16000 MB, Največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet

Ključne funkcije**Splošno**

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	SATA III



Podprti pogonisci d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
shranjevanje HDD & SSD

Največji pomnilnik 16000 MB
grafične kartice
Največja ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik
Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD
Procesorska vtičnica Vtičnica AM4
Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija
AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP 1

Shramba

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež 4
Vrsta pomnilnika DIMM
Pomnilniški kanali Dvokanalni
ECC Da
Brez ECC Da
Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2667,2933,3200,3333,3600,4000,4400,4600,4733 MHz
Maksimalno RAM pomnilnika 128 GB
Pomnilnik brez medpomnilnika Da

Funkcije

Komponenta za PC
Faktor oblike matične plošče mikro ATX
Družina čipov matične plošče AMD
Nabor čipov matične plošče AMD B550
PC Health Monitor Ventilator, temperatura, napetost



Podpira operacijsko Windows 10 x64
sisteme Windows

Notranja V/I vrata

Število vrat USB 2.0	1
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata SATA III	4
Avdio priključek na sprednji plošči	Da
Priključek na sprednji plošči	Da
Napajalni konektor ATX (24-pinski)	Da
Priključek ventilatorja CPE	Da
Število priključkov za ventilator na ohišju	2
TPM konektor	Da
Glave serijskih vrat	1
12V napajalni konektor	Da
Glava LED RGB	Da

Zadnja V/I vrata

Število vrat USB 2.0	4
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število vrat PS/2	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.1
Število vrat DVI-D	1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	SATA III
Raid RAID	0,1,10



AR-SET d.o.o. Dobrova 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
WLAN	Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
Velikost pomnilnika BIOS-a	256 Mbit
Različica ACPI	5.0
Počisti mostiček CMOS	Da
Različica vmesnika za upravljanje namizja (DMI)	2.7
Različica BIOS-a za upravljanje sistema (SMBIOS)	2.7

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Reže PCI Express x16	2
Število rež M.2 (M)	2

Grafika

Največji pomnilnik grafične kartice	16000 MB
Največja ločljivost	4096 x 2160 slikovnih pik
HDCP	Da

Teža in mere

Širina	244 mm
Globina	244 mm

Obseg dobave

Priloženi kabli	SATA
Priložena programska oprema	Norton Internet Security (OEM) Realtek 8118 Gaming LAN Bandwidth Control Utility