



## OSNOVNA PLOŠČA AM4 MSI A520M-A PRO DVI-D HDMI M.2 (7C96-001R)

**69,99€**



**SKU:** 216982

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

## OPIS IZDELKA

MSI A520M-A PRO. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: PCI Express 3.0, SATA, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnikov Ethernet: Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Realtek RTL8111H

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvajalec procesorja   | AMD                                                                                                 |
| Procesorska vtičnica      | Vtičnica AM4                                                                                        |
| Združljivi procesorji     | AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9 |
| Podprt pomnilnik          | DDR4-SDRAM                                                                                          |
| Maksimalno RAM pomnilnika | 64 GB                                                                                               |



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
DIMM

Podprti vmesniki PCI Express 3.0, SATA  
pogona za shranjevanje

Podprti pogoni za HDD & SSD  
shranjevanje

Največja ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

### **Dolge podrobnosti**

#### **Procesor**

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorska vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Največje število procesorjev SMP 1

#### **Shramba**

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 2

Vrsta pomnilnika DIMM

Pomnilniški kanali Dvokanalni

ECC Da

Brez ECC Da

Podprta hitrost pomnilnika 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,400, 4600 MHz



Maksimalno AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RAM 64 GB

pomnilnika

Pomnilnik brez  
medpomnilnika Da

### Funkcije

Komponenta  
za PC

Faktor oblike  
matične plošče mikro ATX

Družina čipov  
matične plošče AMD

Nabor čipov  
matične plošče AMD A520

Avdio čip Realtek ALC892

Avdio kanali 7.1 kanali

Število  
montažnih  
lukenj 8

### Notranja V/I vrata

Število vrat  
USB 2.0 2

Vrata USB 3.2  
Gen 1 (3.1 Gen 1  
1)

Vrata SATA III 4

Avdio  
prikluček na Da  
sprednji plošči

Prikluček na Da  
sprednji plošči

Napajalni  
prikluček ATX Da  
(24-pinski)

Prikluček  
ventilatorja Da  
CPE

Število  
priklučkov za  
ventilator na  
ohišju 2

Prikluček za  
vdor v ohišje Da



**Zadnja Vrata**  
AR-SET Po. Dobra Vrata 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat  
USB 2.0 2

Število vrat  
USB 3.2 Gen 1  
(3.1 Gen 1) 4  
Type-A

Število vrat  
Ethernet LAN 1  
(RJ-45)

Število vrat  
HDMI 1

Število vrat  
DVI-D 1

Izhodi za  
slušalke 1

Mikrofonski  
vhod Da

#### Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni  
za HDD & SSD  
shranjevanje

Podprti  
vmesniki PCI Express 3.0, SATA  
pogona za  
shranjevanje

Največje  
podprto število 5  
trdih diskov

Raid RAID 0,1,10

#### Omrežje

Vgrajena vrata  
Ethernet Da

Vrsta vmesnika  
Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

WLAN Ne

#### Razširitvene reže

Konektorji PCI  
Express x1 1  
(Gen 3.x)



Konektorji PCI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227  
Express x16 1  
(Gen 3.x)

### Grafika

Največja  
ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik  
Število  
podprtih 2  
zaslonov

### Teža in mere

Širina 236 mm  
Globina 200 mm