



OSNOVNA PLOŠČA AM4 MSI A520M-A PRO DVI-D HDMI M.2 (7C96-001R)

69,99€



SKU: 216982

[MB AMD AM4](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

MSI A520M-A PRO. Proizvajalec procesorja: AMD, Vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki shranjevalnih pogonov: PCI Express 3.0, SATA, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnikov Ethernet: Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Realtek RTL8111H

Ključne funkcije

Splošno

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
Maksimalno RAM pomnilnika	64 GB



Vrsta pomnilnika AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
DIMM

Podprti vmesniki PCI Express 3.0, SATA
pogona za shranjevanje

Podprti pogoni za HDD & SSD
shranjevanje

Največja ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja AMD

Procesorska vtičnica Vtičnica AM4

Združljivi procesorji AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9

Največje število procesorjev SMP 1

Shramba

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 2

Vrsta pomnilnika DIMM

Pomnilniški kanali Dvokanalni

ECC Da

Brez ECC Da

Podprta hitrost pomnilnika 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,400, 4600 MHz



Maksimalno AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

RAM 64 GB

pomnilnika

Pomnilnik brez
medpomnilnika Da

Funkcije

Komponenta
za PC

Faktor oblike
matične plošče mikro ATX

Družina čipov
matične plošče AMD

Nabor čipov
matične plošče AMD A520

Avdio čip Realtek ALC892

Avdio kanali 7.1 kanali

Število
montažnih
lukenj 8

Notranja V/I vrata

Število vrat
USB 2.0 2

Vrata USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1
1)

Vrata SATA III 4

Avdio
prikluček na Da
sprednji plošči

Prikluček na
sprednji plošči Da

Napajalni
prikluček ATX Da
(24-pinski)

Prikluček
ventilatorja Da
CPE

Število
priklučkov za
ventilator na
ohišju 2

Prikluček za
vdor v ohišje Da



Zadnja Vrata
AR-SET Po. Dobra Vrata 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat
USB 2.0 2

Število vrat
USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) 4
Type-A

Število vrat
Ethernet LAN 1
(RJ-45)

Število vrat
HDMI 1

Število vrat
DVI-D 1

Izhodi za
slušalke 1

Mikrofonski
vhod Da

Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni
za HDD & SSD
shranjevanje

Podprti
vmesniki PCI Express 3.0, SATA
pogona za
shranjevanje

Največje
podprto število 5
trdih diskov

Raid RAID 0,1,10

Omrežje

Vgrajena vrata
Ethernet Da

Vrsta vmesnika
Ethernet Gigabitni Ethernet

Krmilnik LAN Realtek RTL8111H

WLAN Ne

Razširitvene reže

Konektorji PCI
Express x1 1
(Gen 3.x)



Konektorji PCI AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Express x16 1
(Gen 3.x)

Grafika

Največja
ločljivost 4096 x 2160 slikovnih pik
Število
podprtih 2
zaslonov

Teža in mere

Širina 236 mm
Globina 200 mm