AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASUS PRIME X870-P WIFI ATX 1XHDMI

288,99€

SKU: 718148
MB AMD AM5, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

ASUS Prime X870-P WIFI AM5 DDR5 RGB gaming ATX osnovna plošča

Matične plošče serije ASUS Prime so strokovno zasnovane, da sprostijo polni potencial procesorjev serije AMD Ryzen 9000. Matična plošča PRIME X870-P WIFI se ponaša z robustno napajalno zasnovo, celovitimi rešitvami za hlajenje in inteligentnimi možnostmi prilagajanja, uporabnikom in DIY izdelovalcem računalnikov ponuja vrsto optimizacij delovanja prek intuitivne programske in vdelane programske opreme. Zasnovan je tako, da je pripravljen za napredni računalnik z umetno inteligenco in ponuja moč in povezljivost, potrebno za zahtevne aplikacije z AI.




čna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

AI rešitve
Rešitve ASUS AI, vključno z AI Networking II za optimizacijo pasovne širine v realnem času in AI Cooling II za termični nadzor, ponujajo nove ravni ultra hitre povezljivosti, zmogljivosti in učinkovitega hlajenja.

Robustna zasnova moči
Stabilno napajanje je ključnega pomena za maksimiranje zmogljivosti procesorjev AMD. PRIME X870-P WIFI je zasnovan za izpolnjevanje potreb procesorjev z velikim številom jeder. Vsebuje 14(80A) + 2(80A) + 1(80A) napajanja, ki integrirajo MOSFET na visoki in nizki strani ter gonilnike v pakete, ocenjene za do 80 amperov vsak. Ta konfiguracija zagotavlja optimalno dostavo energije, učinkovitost, stabilnost in zmogljivost za trenutne in prihodnje procesorje AMD.

Štiri reže M.2 (do 128 Gbps)
PRIME X870-P WIFI ponuja skupno štiri reže M.2, vključno z eno, ki podpira hitrosti prenosa podatkov do 128 Gbps prek PCIe 5.0, dvema, ki podpirata 64 Gbps prek PCIe 4.0, in eno, ki podpira PCIe 3.0. To omogoča hitrejši čas zagona in nalaganja aplikacij z OS ali pogoni aplikacij.



Podatki proizvajalca:
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com

Odgovorna oseba za varnost:
ASUS Europe
Paasheuvelweg 25, 1105 Amsterdam
Nederlands
acwb_st_consumer@asus.com

Proizvajalčeva koda: 90MB1IS0-M0EAY0
EAN koda: 4711387718148
Proizvajalec: ASUS
Podnožje:: AM5
Vezni nabor:: AMD X870
format_filter_maticne: ATX
Pomnilnik:: 4x DIMM, do največ 256 GB, DDR5, do 8000+ (OC) MT/s
Razširitvena mesta:: AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Procesor
1x PCIe 5.0 x16 slot (podpira x16 mode)
AMD Ryzen 8000 Series Desktop Procesor
1x PCIe 4.0 x16 slot (podpira x8/x4 mode)
AMD X870 Chipset
3x PCIe 4.0 x16 slot (podpira x1 mode)
SATA/IDE: 2x SATA 6Gb/s

Shranjevanje:: **Podpira 4x M.2 slot in 2x SATA 6Gb/s ports**
AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Procesor
M.2_1 slot (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 5.0 x4 mode)
AMD Ryzen 8000 Series Desktop Procesor
M.2_1 slot (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 4.0 x4 mode)
AMD X870 Chipset
M.2_2 slot (Key M), tip 2242/2260/2280 (podpira PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_4 slot (Key M), tip 2280 (podpira PCIe 3.0 x2 mode)
2x SATA 6Gb/s ports
zvocna_kartica: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
stevilo_usb_prikljuckov: **Zadaj USB** (skupno 10 port)
2x USB4 (40Gbps) port (2x USB Type-C)
1x USB 10Gbps port (1x Type-A)
3x USB 5Gbps port (3x Type-A)
4x USB 2.0 port (4x Type-A)
Spredaj USB (skupno 7 port)
1x USB 10Gbps konektor (podpira USB Type-C)
1x USB 5Gbps header podpira 2 dodatna USB 5Gbps port
2x USB 2.0 headers podpira 4 dodatne USB 2.0 port
Mrežna kartica: 1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Zunanji konektorji:: 2x USB4 (40Gbps) port (2x USB Type-C)
1x USB 10Gbps port (1x Type-A)
3x USB 5Gbps port (3x Type-A)
4x USB 2.0 port (4x Type-A)
1x HDMI port
1x Wi-Fi modul
1x Realtek 2.5Gb Ethernet port
3x Audio jack
1x BIOS FlashBack gumb
Notranji konektorji:: **Ventilator in hlajenje**
1x 4-pin CPU Fan header
1x 4-pin CPU OPT Fan header
1x 4-pin AIO Pump header
4x 4-pin Chassis Fan headers
Napajanje
1x 24-pin Main Power connector
2x 8-pin +12V CPU Power connectors
Shranjevanje
4x M.2 slots (Key M)
2x SATA 6Gb/s port
USB
1x USB 10Gbps konektor (podpira USB Type-C)

1x USB 5Gbps header podpira 2 dodatna USB 5Gbps port
2x USB 2.0 header podpira 4 dodatne USB 2.0 port

Drugo

3x Addressable Gen 2 headers
1x Clear CMOS header
1x COM Port header
1x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
1x S/PDIF Out header
1x SPI TPM header (14-1 pin)
1x 10-1 pin System Panel header
Garancija: 36 mesecev