

**OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 ASUS
PRIME B860M-K MICROATX 1XHDMI
1XDISPLAYPORT****163,99€****SKU:** 808498[MB 1851](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

ASUS PRIME B860M-K LGA1851 mATX osnovna plošča - Intel B860, 2xDDR5, 2xM.2, 4xSATA, 2.5Gb LAN, 1xDP, 1xHDMI, Aura Sync

Nabor čipov: Intel B860**Podprti procesorji:** Intel Core Ultra Processors**Standardi ležišča procesorja:** Socket 1851**Arhitekturne lastnosti:** Intel Turbo Boost tehnologija 2.0

Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Podprto št. procesorjev: 1**Vrsta pomnilnika:** DDR5 SDRAM**Tip pomnilnika:** DIMM 288-pin**Hitrost pomnilnika:** 8800 MT/s**Največja namestljiva zmogljivost pomnilnika:** 96 GB**Število pomnilniških rež:** 2**Zagotavlja metodo preverjanja napak:** Non-ECC**Značilnosti pomnilnika:** Dva DDR kanala

Unbuffered

XMP

AEMP II

Integrirano: Krmilnik za shranjevanje:

Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10, Nivo 5



PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (ključ M))
AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Krmilnik za shranjevanje:

Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10, Nivo 5

PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (ključ M))

Krmilnik za shranjevanje:

Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10, Nivo 5

SATA III-600 (4)

Vgrajena zvočna kartica: Da

Lokacija naprave: Integrirano

Avdio podatkovna širina: 24-bit

Vrsta avdio izhoda: 7.1 kanalni prostorski zvok

Podprti avdio standardi: Avdio z visoko ločljivostjo

Vgrajeni LAN: Da

Podprti protokoli podatkovnega povezovanja: 2.5 Gbps

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 4.0 x1: 2

USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A))

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))

USB2.0: 3 (USB tip A)

DisplayPort: 1

HDMI: 1 (HDMI (Tip A))

LAN: 1 (RJ-45)

Avdio vmesnik: 3 (3.5 mm mini vtič)

PS/2: 1

Vrsta BIOS-a: AMI

Lastnosti BIOS-a: ASUS EZ Flash

ASUS CrashFree BIOS 3

UEFI

PXE boot

256 Mb Flash ROM

Prebujanje/mirovanje: Zbujanje na LAN

Vrsta napajalnih priključkov: 24 + 8 pin

Podprti operacijski sistem: Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 10 64-bit

Vključeni kabli: 2 x SATA 6 Gb/s kabla

Vključeni dodatki: I/O ščit

Hiter začetni meni

Tip: Micro ATX

Višina (mm): 222 mm

Širina (mm): 244 mm

Globina (mm): 38 mm

Nazivna teža: 0.585 kg



Garancija v Sloveniji: Da
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Trajanje garancije (mesece): 36 mesecev

Pogoji za uveljavljanje garancije: Serijska številka

Dolžina paketa (mm): 270 mm

Širina paketa (mm): 263 mm

Višina paketa (mm): 52 mm

Bruto teža paketa (kg): 1.07 kg

Neto teža (kg): 0.585 kg

Število kosov v paketu: 1

Bruto teža škatle (kg): 10.72 kg

Neto teža kartona maloprodajne embalaže: 1 kg

Neto teža plastike maloprodajne embalaže: 1 kg

Paketov v škatli: 10

Vrsta pakiranja: Maloprodajno

Koda EAN: 4711387808498