

**OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 ASUS
PRIME Z890M PLUS WIFI MICROATX
1XHDMI 1XDISPLAYPORT****292,99€****SKU:** 90MB1J80[MB 1851](#), [Osnovne plošče](#), [Računalniški deli](#)**OPIS IZDELKA**

Ta matična plošča je odlična za ljubitelje iger.

- 1x PCIe 5.0 x16 (x16), 1x PCIe 4.0 x16 (x4) in 1x PCIe 4.0 x16 (x1)
- 4x DIMM reže za maks. 192 GB DDR5 RAM do 7600 MHz)
- 3x M.2 (vključno z 1x PCIe 5.0 in 2x PCIe 4.0) / 6x SATA 6G
- USB na V/I plošči: 3x USB 3.2 Type-C, 1x USB 3.2, 4x USB 3.0 in 2x USB 2.0
- Funkcije OC: ponastavitev CMOS, Digi+
- Skupaj 7x 4-pin konektorjev za ventilatorje in črpalke

ASUS Prime Z890M Plus WiFi: matična plošča mATX z vtičnico Intel LGA 1851 in naborom čipov Z890

ASUS *Prime Z890M Plus WiFi* je matična plošča mATX z **vrhunskim naborom čipov Intel Z890 in vtičnico LGA 1851**. Podpira procesorje Intel Core Ultra druge generacije s kodnim imenom Arrow Lake. Matična plošča Intel Z890 izvirno podpira USB4, ki ponuja hitrosti prenosa podatkov do 40 Gbit/s. Poleg tega *ASUS Prime Z890M Plus WiFi* navduši s popolno povezljivostjo PCIe 5.0, ki vam zagotavlja dvojno pasovno širino za grafične kartice in diske NVMe SSD v primerjavi s PCIe 4.0.

Specifikacija:

- Faktor oblike:
mATX (244 x 244 mm)



- Čipset: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Intel Z890
- Podnožje:
LGA 1851 (za procesorje Intel Core Ultra 2. generacije)
- RAM:
4x DDR5 DIMM (do 7.600 MHz prek OC)
Dual-Channel
Max. 192 GB
- Reže (fizične):
1x PCIe 5.0 x16 (električni x16 ali x8/x4/x4, CPE)
1x PCIe 4.0 x16 (električni x4, nabor čipov)
1x PCIe 4.0 x16 (električni x1, nabor čipov)
- Skupno največje uporabno število pasov PCIe: 44
- Notranji priključki:
6x SATA 6G (maks.)
1x M.2 (PCIe 5.0 x4; 2280, CPU)
2x M.2 (PCIe 4.0 x4; 2280, nabor čipov)
1x USB-C (1 glava, USB 3.2 Gen 1, maks. 5 Gbit/s)
2x USB 3.0 (1 glava, USB 3.2 Gen 1, največ 5 Gbit/s)
4x USB 2.0 (2 glave, največ 480 Mbit/s)
1x glava Thunderbolt
1x avdio glava na sprednji plošči
1x 10- 1-pinska glava sistemske plošče
1x SPI TPM glava (14-1 Pin)
1x COM Port glava
1x Chassis Intrusion glava
1x BIOS Flashback gumb
1x Clear CMOS gumb
- Konektorji ventilatorjev:
1x CPE-Fan (4-Pin)
1x CPE OPT-Fan (4-Pin)
1x AIO Pump glava
4x Ohišje ventilatorjev (4-Pin)
- RGB glave:
3x 3-pin ARGB (5 V)
1x Aura RGB glava
- Zunanji priključki:
1x USB 3.1 (Type C, USB 3.2, Gen2x2, max. 20 Gbit/s)
1x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s)
4x USB 3.0 (Type A, USB 3.2) Gen 1, max. 5 Gbit/s)
2x USB 2.0 (Type A, max. 480 Mbit/s)
1x DisplayPort
1x HDMI



1x 2,5 Gigabit LAN (Intel I219V)
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

1x WiFi/Bluetooth modul (Realtek AC9560)

3x 3,5 mm priključek (Realtek ALC 4080)

1x S/PDIF Audio

- Napajanje:

1x 24-pin ATX

1x 8-pin +12V CPU

1x 4-pin +12V CPU

- Dodatki:

1x WLAN antena

2x SATA kabla