AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 ATX DP

364,99€

SKU: GB-Z890-EagleWIFI7
MB 1851, Osnovne plošče, Računalniški deli

OPIS IZDELKA

Splošno	
Vrsta Izdelka	Motherboard - ATX
Tip Čipov	Intel Z890
Procesor Vtičnica	Stojalo LGA1851
Max Procesorji Diod	1
Združljivi Procesorji	(podpira Intel Core procesorje Ultra (Vrsta 2))
	Podprte RAM
Max Velikost	256 GB
Tehnologija	DDR5
Avtobus Ura	4600 MHz (O. C.), 4533 MHz (O. C.), 4467 MHz (O. C.), 4400 MHz (O. C.), 4300 MHz (O. C.), 4200 MHz (O. C.), 4133 MHz (O. C.), 4100 Mhz (O. C.), 4000 MHz (O. C.), 3975 MHz (O. C.), 3950 MHz (O. C.), 3900 MHz (O. C.), 3800 MHz (O. C.), 3700 MHz (O. C.), 3600 MHz (O. C.), 3500 MHz (O. C.), 3400 MHz (O. C.), 3300 MHz (O. C.), 3200 MHz, 3100 MHz, 3000 MHz, 2900 MHz, 2800 MHz
Podprte RAM, Preveri Celovitost	Non-ECC, ECC
Registrirani ali Pufrom	Unbuffered
Značilnosti	Dual channel memory architecture, Intel Extreme Memory Profile (XMP)
	Avdio

Vrsta	HD Audio (8-kanalni)
Združljiva Standardi	High Definition Audio
	LAN
Omrežni Vmesniki	5.4 Bluetooth, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/biti (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet
	Širitev / Povezovanje
Razširitvenih Rež	1 x CPU 4 x DIMM 288-pin 1 x PCIe x16 5.0 2 x PCIe 4.0 x16 (x4 način) 1 x M. 2 vtičnico (2280/2580/22110/25110 M. 2 Tipka M reža) 3 x M. 2 vtičnico (2280/22110 M. 2 Tipka M reža)
Shranjevanje Vmesniki	SATA-600 -priključki: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -priključki: 2 x M. 2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -priključki: 1 x M. 2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -priključki: 1 x M. 2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Vmesniki	1 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x DisplayPort 2 x zraka 1 x LAN (2.5 Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini-jack 1 x audio line-out - mini-jack 1 x audio line-in
Notranji Vmesniki	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - glava 4 x USB 3.2 Gen 1 - glava 4 x USB 2.0 - glava 1 x audio - glava 1 x SPI - glava
Napajalni Priključki	24-pin glavni napajalni priključek, 2 x 8-pin, ATX12V priključki
	Značilnosti
BIOS Tip	AMI
BIOS-a Funkcije	UEFI BIOS, PnP 1.0 podporo, NVS 2.7 podporo, WfM 2.0 podporo, SMBIOS 2.7 podporo z vmesnikom ACPI, ACPI 5.0 podpora
Strojne Opreme Za Spremljanje	Fan control, ventilator ne opozorilo, ventilator, hitro detekcijo, sistem, napetost, temperatura odkrivanje

Funkcije Strojne Opreme	CUDIMM podpora, Q-Flash, Q-Flash Plus, gumb za vklop, Q-Flash Plus gumb, gumb za ponastavitev, 14+1+2 Faza Power Design, AI Perfdrive, WIFI EZ-Plug, 2x Baker PCB, DIY Prijazno Načrtovanje, M. 2 EZ Zapah kliknite, M. 2 EZ Zapah plus, M. 2 Toplotna Stražar, M. 2 Termično Varovalo Ext., PCIe EZ Zapah Plus, RGB FUZIJE, VRM Termalni Oklep Napredno, AI Overclocking, EZ Debug LED, AI UGRABIL Motor, VRM heatsink design, GB Smart Fan 6, Ultra Trajne
Razno	
Vključeni Dodatki	Wi-Fi iz zraka
Kabli Vključeni	2 x SATA kabel Express
Priložena Programska Oprema	GIGABYTE Nadzorni Center, Norton Internet Security (OEM Različice), HWiNFO
Širina	30,5 cm
Globina	24,4 cm