

**POS ČITALEC BREZŽIČNI ROČNI 1D  
IN 2D HONEYWELL XENON EXTREME  
PERFORMANCE 1952G USB KIT  
BT4.2 (1952GSR-2USB-5-R)****417,99€****SKU:** HW-1952g**Kategorije:** [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)**OPIS IZDELKA**

Honeywell Xenon XP 1952g. Tip: Prenosni čitalnik črtne kode, Tip skenerja: 1D/2D, Tip senzorja: LED. Tehnologija prenosa: žično & Brezžično, standardni vmesniki: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, brezžični doseg: 10 m. Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Plastika. Vir napajanja: DC napajanje, Poraba energije (tipično delovanje): 2,5 W, Vhodna napetost: 5 V. Teža: 220 g Širina: 64 mm Globina: 99 mm.

**Glavne značilnosti**

Vrsta  
Vrsta optičnega bralnika  
Vrsta senzorja  
Prenosna tehnologija  
Standardni vmesniki  
Brezžični doseg  
barva izdelka  
Material ohišja  
Vir energije  
Poraba energije (standardno delovanje)

**Splošno**

Prenosni čitalec črtne kode  
1D/2D  
LED  
Verkabelt & Kabellos  
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB  
10 m  
Črna  
plastika  
enosmerni tok  
2,5 W



Vhodna napetost petest d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Masa 220 g  
Široko 64 mm  
globina 99 mm

### Obsežne podrobnosti

barva izdelka  
Material ohišja  
LED indikatorji  
Alarm

Vrsta  
Vrsta optičnega bralnika  
Vrsta senzorja  
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)  
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)  
Nagibni kot branja  
Kot odčitavanja naklona  
Trgovina Gierlese

Prenosna tehnologija  
Standardni vmesniki  
Brezžični doseg  
Različica Bluetooth  
Dolžina kabla

Vir energije  
Poraba energije (standardno delovanje)  
Vhodna napetost  
Poraba energije

Široko  
globina  
Višina  
Masa

### Storitve

Črna  
plastika  
Da  
Da

### Skeniraj

Prenosni čitalec črtne kode  
1D/2D  
LED  
1280 x 800 Pixel  
0 - 100000 Lux  
0 - 360 °  
0 - 45 °  
0 - 65 °

### Povezave in vmesniki

Verkabelt & Kabellos  
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB  
10 m  
4.2  
3 m

### Uspešnost

enosmerni tok  
2,5 W  
5 V  
500 mA

### Teža in dimenzije

64 mm  
99 mm  
165 mm  
220 g



Teža podlage AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 916935381 Tel: 059 048 227

Osnova dimenzij

101 x 132 x 81 mm

### **Podatki o embalaži**

Zunanje napajanje

Da

Priloženi kabli

AC, USB

### **Pogoji delovanja**

Delovno temperaturno območje

0 - 50 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost med skladiščenjem

0 - 95 %