



**POS ČITALEC BREZŽIČNI ROČNI 1D  
IN 2D HONEYWELL XENON EXTREME  
PERFORMANCE 1952G USB KIT  
BT4.2 (1952GSR-2USB-5-R)**

**449,99€**

**SKU:** HW-1952g

**Kategorije:** [POS Čitalci](#), [POS oprema](#)

## OPIS IZDELKA

Honeywell Xenon XP 1952g. Tip: Prenosni čitalnik črtne kode, Tip skenerja: 1D/2D, Tip senzorja: LED. Tehnologija prenosa: žično & Brezžično, standardni vmesniki: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, brezžični doseg: 10 m. Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Plastika. Vir napajanja: DC napajanje, Poraba energije (tipično delovanje): 2,5 W, Vhodna napetost: 5 V. Teža: 220 g Širina: 64 mm Globina: 99 mm.

### Glavne značilnosti

Vrsta  
Vrsta optičnega bralnika  
Vrsta senzorja  
Prenosna tehnologija  
Standardni vmesniki  
Brezžični doseg  
barva izdelka  
Material ohišja  
Vir energije  
Poraba energije (standardno delovanje)

### Splošno

Prenosni čitalec črtne kode  
1D/2D  
LED  
Verkabelt & Kabellos  
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB  
10 m  
Črna  
plastika  
enosmerni tok  
2,5 W



Vhodna napetost petest d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Masa 220 g  
Široko 64 mm  
globina 99 mm

### Obsežne podrobnosti

barva izdelka  
Material ohišja  
LED indikatorji  
Alarm

### Storitve

Črna  
plastika  
Da  
Da

### Skeniraj

Vrsta  
Vrsta optičnega bralnika  
Vrsta senzorja  
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)  
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)  
Nagibni kot branja  
Kot odčitavanja naklona  
Trgovina Gierlese

Prenosni čitalec črtne kode  
1D/2D  
LED  
1280 x 800 Pixel  
0 - 100000 Lux  
0 - 360 °  
0 - 45 °  
0 - 65 °

### Povezave in vmesniki

Prenosna tehnologija  
Standardni vmesniki  
Brezžični doseg  
Različica Bluetooth  
Dolžina kabla

Verkabelt & Kabellos  
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB  
10 m  
4.2  
3 m

### Uspešnost

Vir energije  
Poraba energije (standardno delovanje)  
Vhodna napetost  
Poraba energije

enosmerni tok  
2,5 W  
5 V  
500 mA

### Teža in dimenzije

Široko 64 mm  
globina 99 mm  
Višina 165 mm  
Masa 220 g



Teža podlage AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št. 916935381 Tel: 059 048 227

Osnova dimenzij

101 x 132 x 81 mm

### **Podatki o embalaži**

Zunanje napajanje

Da

Priloženi kabli

AC, USB

### **Pogoji delovanja**

Delovno temperaturno območje

0 - 50 °C

Temperaturno območje shranjevanja

-40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost

0 - 95 %

Vlažnost med skladiščenjem

0 - 95 %