

POS ČITALEC BREZŽIČNI ROČNI 1D IN 2D HONEYWELL XENON EXTREME PERFORMANCE 1952G USB KIT BT4.2 (1952GSR-2USB-5-R)

449,99€

SKU: HW-1952g
Kategorije: POS Čitalci, POS oprema

OPIS IZDELKA

Honeywell Xenon XP 1952g. Tip: Prenosni čitalnik črtne kode, Tip skenerja: 1D/2D, Tip senzorja: LED. Tehnologija prenosa: žično & Brezžično, standardni vmesniki: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, brezžični doseg: 10 m. Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Plastika. Vir napajanja: DC napajanje, Poraba energije (tipično delovanje): 2,5 W, Vhodna napetost: 5 V. Teža: 220 g Širina: 64 mm Globina: 99 mm.

Glavne značilnosti

	Splošno
Vrsta	Prenosni čitalec črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	LED
Prenosna tehnologija	Verkabelt & Kabellos
Standardni vmesniki	Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Brezžični doseg	10 m
barva izdelka	Črna
Material ohišja	plastika
Vir energije	enosmerni tok
Poraba energije (standardno delovanje)	2,5 W

Vhodna napetost	5 V
Masa	220 g
Široko	64 mm
globina	99 mm

Obsežne podrobnosti

	Storitve
barva izdelka	Črna
Material ohišja	plastika
LED indikatorji	Da
Alarm	Da
	Skeniraj
Vrsta	Prenosni čitalec črtne kode
Vrsta optičnega bralnika	1D/2D
Vrsta senzorja	LED
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V)	1280 x 800 Pixel
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba)	0 - 100000 Lux
Nagibni kot branja	0 - 360 °
Kot odčitavanja naklona	0 - 45 °
Trgovina Gierlese	0 - 65 °
	Povezave in vmesniki
Prenosna tehnologija	Verkabelt & Kabellos
Standardni vmesniki	Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Brezžični doseg	10 m
Različica Bluetooth	4.2
Dolžina kabla	3 m
	Uspešnost
Vir energije	enosmerni tok
Poraba energije (standardno delovanje)	2,5 W
Vhodna napetost	5 V
Poraba energije	500 mA
	Teža in dimenzije
Široko	64 mm
globina	99 mm
Višina	165 mm
Masa	220 g

Teža podlage	179 g
Osnova dimenzij	101 x 132 x 81 mm
	Podatki o embalaži
Zunanje napajanje	Da
Priloženi kabli	AC, USB
	Pogoji delovanja
Delovno temperaturno območje	0 - 50 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost	0 - 95 %
Vlažnost med skladiščenjem	0 - 95 %