

**PRENOSNA BATERIJA INTENSO PD
10000MAH - ČRNA****33,99€****SKU:** PD10000**Kategorije:** [Mobilni telefoni - dodatki,](#)
[Telefonija](#)**OPIS IZDELKA**

Intenso PD10000. Barva izdelka: Antracit, Združljivost polnilnika: Digitalni fotoaparati, Igralni krmilnik, MP3/MP4, Mobilni telefon/pametni telefon, Tablični računalnik, Vrsta zaslona: LCD. Tehnologija baterije: Litij-polimer (LiPo), Kapaciteta baterije: 10000 mAh, Vir polnjenja: USB. Vhodna napetost: 5V Izhodna napetost: 5/6/9/12V DC Izhodna napetost: 5.9.12V Vhodni priključek: Micro USB + USB Type-C. Širina: 137 mm Globina: 72 mm Višina: 16 mm

Ključne lastnosti

Barva izdelka

Združljivost polnjenja

Vrsta zaslona

Tehnologija baterije

Kapaciteta baterije

Vir polnjenja

Vhodna napetost

Izhodna napetost

Splošno

Antracit

Digitalni fotoaparati, krmilnik za igre, MP3/MP4, mobilni telefon/pametni telefon, tablica

LCD

Litijev polimer (LiPo)

10000 mAh

USB

5V

5/6/9/12 V



DC izhodni voltaje AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerna Dobrava št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Vhodni priključek

Micro-USB + USB Type-C

Širina

137 mm

Globina

72 mm

Višina

16 mm

Dolge podrobnosti

Vir polnjenja

USB

Tehnologija baterije

Litijev polimer (LiPo)

Kapaciteta baterije

10000 mAh

Hitro polnjenje

Da

Tehnologija hitrega polnjenja

Quick Charge 3.0

Napajanje USB

Da

Oblikovanje

Število naprav, ki jih je mogoče povezati hkrati (največ)

2

Barva izdelka

Antracit

Združljivost polnjenja

Digitalni fotoaparati, krmilniki za igre, MP3/MP4, mobilni telefoni/pametni telefoni, tablice

Vgrajen zaslon

Da

Vrsta zaslona

LCD

Gumb za vklop

Da

Vrata in vmesniki

Vhodni priključek

Micro-USB + USB Type-C

Izhodne reže USB A

1

Priključek USB Type-C

Da

Število vrat USB Type-C

1

Priključek mikro USB

Da

Število priključkov mikro USB

1

Obseg dobave

Priloženi kabli

USB Type-C

Priročnik z navodili

Da

Teža in mere

Širina

137 mm

Globina

72 mm



Višina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Davna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža 200 g

Podatki o embalaži

Količina na paket 1 kos(-i)

Vrsta embalaže Kartonska škatla z obešalnikom

Zmogljivost

Vhodna napetost 5V

Izhodna napetost 5/6/9/12 V

DC izhodni volti 5,9,12V

Izhodni tokovni priključek 1 3 A

Lastnosti energetske zaščite Praznjenje akumulatorja, prenapetost, prenapolnjenost, kratek stik

Tehnične podrobnosti

Trajnostni certifikati CE