

PRENOSNI DISK SSD 4TB USB 3.2 SANDISK EXTREME PRO PORTABLE V2 2000/2000MB/S - ČRNA (SDSSDE81-4T00-G25)

889,99€

SKU: SDSSDE81-4T00-G25
Kategorije: Prenosni diski, Shranjevanje podatkov

OPIS IZDELKA

Bodite ekstremno hitri zmogljivim SSD

Prenosni SSD SanDisk Extreme PRO blagovne znamke, ki ji zaupajo profesionalni fotografi po vsem svetu, zagotavlja ekstremne zmogljivosti v robustni, zanesljivi rešitvi za shranjevanje. Skoraj 2x hitreje kot naša prejšnja generacija!

Podrobnosti produkta

Hitro in zanesljivo

Zagotovite si zmogljivo polprevodniško zmogljivost NVMe s hitrostjo branja / pisanja 2000 MB / s2 v prenosnem pogonu, ki je dovolj zanesljiv, da se lahko podate na katero koli pustolovščino.

Delajte hitreje in dlje

Prihranite čas za shranjevanje in prenos podatkov s kovanim aluminijastim ohišjem, ki deluje tudi kot hladilnik za zagotavljanje višjih trajnih hitrosti.

Potujte brez skrbi

Privoščite si mir, ko ste zunaj sveta, zahvaljujoč petletni omejeni garanciji3 in kovani aluminijasti šasiji-silikonski lupini, ki ponuja vrhunski občutek in dodatno zaščito.

Dovolj težko vzeti s sebej

Do dveh metrov zaščite pred padci in odpornosti na vodo in prah IP55, 5 in priročna zanka za vponko za pritrditev pasu ali nahrbtnika omogočajo, da je ta pogon dovolj robusten, da ga lahko kamor koli odnesete.

Šifriranje za dodatno varnost

Pomagajte ohranjati zasebnost zasebne vsebine s priloženo zaščito z geslom s 256-bitnim šifriranjem strojne opreme AES

Profesionalno shranjevanje

Od SanDiska profesionalni fotografi blagovne znamke po vsem svetu zaupajo najboljšim posnetkom svojih najtežjih nalog.

Splošno	
Tip Naprave	Ssd disk - zunanji (prenosni)
Zmogljivosti	4 TB
Enkripcija	256-bit AES
Vmesnik	USB 3.2 Gen 2x2
Značilnosti	NVM Express (NVMe), odporna na vodo, prah,-dokazilo
Širina	57.34 mm
Globina	110.26 mm
Višina	10.22 mm
Teža	77.5 g
	Učinkovitost
Interna Stopnja	2000 Mb / s (branje) / 2000 MBps (pisanje)
	Širitev & Povezovanje
Vmesniki	1 x USB 3.2 Gen 2x2
	Programska Oprema In Sistemske Zahteve
OS Zahtevano	Operacijski sistem Windows 8, Windows 10, Apple MacOS X 10.9 ali novejši
	Razno
Kabli Vključeni	1 x USB-C na USB-C kabla - zunanji 1 x USB-C do USB-adapter - zunanje
Združljiva Standardi	BIS, BSMI, CE/EAC, FCC, ICES, IP65, RCM, UKCA
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 5 let
	Okolje Parametri
Min Temperatura Delovanja	0 °C
Max Obratovalna Temperatura	45 °C
Min. Temperatura Skladiščenja	-20 °C
Maks. Temperatura Skladiščenja	85 °C

Udarcu (iz poslovanja) 1500 g
Vibracije Tolerance (iz poslovanja)5 gRMS @ 10-2000 Hz