AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



PRENOSNI MONITOR PHILIPS 39,6 CM (15,6") 16B1P3302D 1920X1080 75HZ IPS 4MS 2XUSB-C 65W PIVOT 3H SRGB64% SERIJA3000

152,99€

SKU: 16B1P3302D
Kategorije: Monitorji, Monitorji 18,5" in manjši

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred C
Diagonala Velikost	16"
Vidno Velikost	15.6"
Napajanje USB Dostava	65 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.17925 mm
Slikovnih Pik Na Palec	141
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	700:1 / 50000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16.2 mio barv
Barvne Lestvice	46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 150 kHz
Horizontalni Zorni Kot	170
Vertikalni Kot Gledanja	170
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%

Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Brazilski portugalski, češki, nizozemski, angleški, francoski, finski, nemški, grški, madžarski, italijanski, Japonski, korejski, portugalski, poljski, ruski, Kitajski (poenostavljen), španski, švedski, Kitajski (tradicionalni), turški, ukrajinski
Značilnosti	6-bit + FRC Barvno Globino, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, sRGB Barvni Prostor, LowBlue Način, EasyRead, Dual-screen, Eko-Načinu
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	Pa 35,9 cm x 11,9 cm x 23.2 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	1.03 kg
	Povezovanje
Vmesniki	2 x USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Način, moč do 65W) Avdio izhod (mini jack)
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Nagib, pivot (rotacija)
Naklona	0/+90
Kota Vrtenja	90
VESA Montažo Vmesnik	NAMESTITVENI
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), teksturirane dokončaj
Vključeni Dodatki	Zaščitna torbica
Kabli Vključeni	1 x USB-C na USB-C / USB-kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, HDCP 2.2, CB, TUV, GS, TUV, Ergo, CU-EAC, RoHS, FCC Class B potrdi, ICES-003, cETLus, živega Srebra, brez, PVC-free), BFR-brezplačno
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Poraba energije (način delovanja)	6,2 W
Poraba energije SDR (V načinu)	8 kWh/1000h
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	40.4 cm
Dostava Globina	10.3 cm
Dostava Višina	28.1 cm
Teža	2.08 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0