



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**PRENOSNI MONITOR TOUCH LENOVO
35,6 CM (14,0") M14T G2 2240X1400
IPS 6MS 2XUSB-C SRGB100%
THINKVISION TOUCH 10-TOČKOVNI
TOUCH PISALO PRILOŽENO**

356,99€

SKU: M14t

Kategorije: [Monitorji](#), [Prenosni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561
Energijski razred	Razred C
Velikost diagonale	14"
Napajanje prek USB-ja	65 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:10
Izvorna ločljivost	2240 x 1400 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,1346 mm
Število slikovnih pik na palec	189
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	100 % sRGB
Odzivni čas	8 ms (tipično), 6 ms (ekstremno)
Navpična hitrost osveževanja	60 Hz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davača st. 91695381 Tel. 059 048 227

Značilnosti

Barva

Dimenzije (ŠxGxV)

Teža

Vrsta

Vmesniki

Prilagoditve položaja zaslona

Kot nagiba

Kot vrtenja

Vmesnik za montažo VESA

Značilnosti

Priložena dodatna oprema

Priloženi kabli

Skladni standardi

Vrsta varnostne reže

Vhodna napetost

Poraba energije SDR
(vklopljeno stanje)

Poraba energije (tipična)

Poraba energije (maks.)

Poraba energije v stanju
pripravljenosti

Poraba energije v stanju
mirovanja

Poraba energije (izklopljeno)

Priložena programska oprema

Zahtevan operacijski sistem

Integrirano upravljanje kablov, kapacitivni zaslon na dotik, 8-bitna barvna globina, tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za pero, 6,1 mm okvir (zgoraj/ob strani), 27,5 mm okvir (spodaj), 6,1 mm okvir (ob strani)

Krokarjevo črna

31,48 cm x 9,64 cm x 23,53 cm - s stojalom (najvišji položaj)

700 g

Vnos

Digitalno pero - zaslon na dotik

Povezljivost

2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode

Mehanski

Višina, vrtenje (rotacija), nagib

0/+90

-90/+90

100 mm

Razno

Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 2 pritrdilni luknji

Digitalno pero

1 x kabel USB-C na USB-C

RoHS, RoHS 2011/65/EU, energijska nalepka EU, HOS, TUV

Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), TÜV Rheinland Low Blue Light, certifikat Eyesafe 2.0

varnostna reža Kensington

Moč

Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)

7 kWh/1000 ur

8 vatov

9,5 vata

0,3 vata

0,3 vata

0,3 vata

Programske/sistemske zahteve

Lenovo dodatki in upravitelj zaslonov

Windows 10, Windows 11

Dimenzije in teža



AR-SET d.o.o. Dobravica 10, A-8510 Sentjernej, Davčna št.: SI16933381 Tel: 059 048227

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 31,48 cm - globina: 9,64 cm - višina: 23,53 cm - teža: 700 g
S stojalom (najnižji položaj) - širina: 31,48 cm - globina: 9,67 cm - višina: 22,43 cm - teža: 700 g

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 38,4 cm
Globina pošiljanja 7,6 cm
Višina dostave 27,7 cm
Teža pošiljke 1,9 kg

Informacije o trajnosti

Skladno z EPEAT EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR Da
Ogljični odtis 352 kg emisij ogljika (EU)
Skupni CF/enoto standardnega odklona (kg CO₂e) 88
SVETA različica 1.4.0

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta