



**PRENOSNI MONITOR TOUCH LENOVO
35,6 CM (14,0") M14T G2 2240X1400
IPS 6MS 2XUSB-C SRGB100%
THINKVISION TOUCH 10-TOČKOVNI
TOUCH PISALO PRILOŽENO**

379,99€

SKU: M14t

Kategorije: [Monitorji](#), [Prenosni monitorji](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561
Energijski razred	Razred C
Velikost diagonale	14"
Napajanje prek USB-ja	65 vatov
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:10
Izvorna ločljivost	2240 x 1400 pri 60 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,1346 mm
Število slikovnih pik na palec	189
Svetlost	300 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 3000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	100 % sRGB
Odzivni čas	8 ms (tipično), 6 ms (ekstremno)
Navpična hitrost osveževanja	60 Hz
Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8510 Sentjernej Davača st. 91695381 Tel. 059 048 227

Značilnosti	Integrirano upravljanje kablov, kapacitivni zaslon na dotik, 8-bitna barvna globina, tehnologija Natural Low Blue Light, podpora za pero, 6,1 mm okvir (zgoraj/ob strani), 27,5 mm okvir (spodaj), 6,1 mm okvir (ob strani)
Barva	Krokarjevo črna
Dimenzije (ŠxGxV)	31,48 cm x 9,64 cm x 23,53 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	700 g
Vrsta	Digitalno pero - zaslon na dotik
Vmesniki	Povezljivost 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode
Prilagoditve položaja zaslona	Mehanski Višina, vrtenje (rotacija), nagib
Kot nagiba	0/+90
Kot vrtenja	-90/+90
Vmesnik za montažo VESA	100 mm
Značilnosti	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 2 pritrdilni luknji
Priložena dodatna oprema	Digitalno pero
Priloženi kabli	1 x kabel USB-C na USB-C
Skladni standardi	RoHS, RoHS 2011/65/EU, energijska nalepka EU, HOS, TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev), TÜV Rheinland Low Blue Light, certifikat Eyesafe 2.0
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
Vhodna napetost	Moč Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	7 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	8 vatov
Poraba energije (maks.)	9,5 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,3 vata
Poraba energije v stanju mirovanja	0,3 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
Priložena programska oprema	Programske/sistemske zahteve Lenovo dodatki in upravitelj zaslonov
Zahtevan operacijski sistem	Windows 10, Windows 11
	Dimenzije in teža



AR-SET d.o.o. Dobravica 10, A-8510 Sentjernej, Davčna št.: SI16933381 Tel: 059 048227

Podrobnosti o dimenzijah in teži

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 31,48 cm - globina: 9,64 cm - višina: 23,53 cm - teža: 700 g
S stojalom (najnižji položaj) - širina: 31,48 cm - globina: 9,67 cm - višina: 22,43 cm - teža: 700 g

Dimenzije in teža (dostava)

Širina pošiljke 38,4 cm
Globina pošiljanja 7,6 cm
Višina dostave 27,7 cm
Teža pošiljke 1,9 kg

Informacije o trajnosti

Skladno z EPEAT EPEAT zlato
Certificirano z ENERGY STAR Da
Ogljični odtis 352 kg emisij ogljika (EU)
Skupni CF/enoto standardnega odklona (kg CO₂e) 88
SVETA različica 1.4.0

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta