



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



AMD

**PRENOSNIK LENOVO 38,35 CM
(15,1") IDEAPAD SLIM 3 2560X1600
OLED 500NIT 165HZ RYZEN 7
170/16GB/SSD1TB/BL/ALU-ABS/AMD
RADEON 680M/WIN11HOME
(83K700FESC)**

972,99€

SKU: 83K700FESC

Kategorije: [Prenosne naprave](#), [Prenosni računalniki](#)

OPIS IZDELKA

Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 je prenosni računalnik za vsestransko uporabo, ki ima procesor Ryzen 7 s taktno frekvenco 3,2 GHz in največjo turbo hitrostjo 4,75 GHz. Z 8 jedri omogoča učinkovito večopravilnost in zagotavlja nemoteno delovanje med zahtevnimi nalogami. Prenosnik je opremljen s 16 MB predpomnilnika L3 in uporablja DDR5 SDRAM, ki zagotavlja napredno podporo pomnilnika za učinkovitost. Uživajte v živahni prizoritvi na 15,6-palčnem širokozaslonskem zaslonu s tehnologijo Low Blue Light, ki je zasnovana za zmanjšanje obremenitve oči med dolgimi sejami uporabe. Za zvok dvojni mikrofoni in stereo zvočniki, skladni z Dolby Audio, zagotavljajo kakovostno zvočno izkušnjo. Naprava je testirana MIL-STD-810H, kar kaže na zanesljivo kakovost izdelave. Z možnostmi povezljivosti, vključno z USB 3.2 Gen 1 in USB-C vrati skupaj s podporo za Wi-Fi 6, Lenovo IdeaPad Slim 3 izpolnjuje različne potrebe po povezljivosti, zaradi česar je primerna izbira za delo in zabavo.

ZMOGLJIVOST

Procesor	AMD Ryzen 7 170 (8C/16T, 3,2/4,75 GHz, 4 MB L2/16 MB L3)
Grafika	Vgrajena grafična kartica AMD Radeon 680M
Čipset	Platforma AMD SoC
Spomin	8 GB spajkanega DDR5-4800 + 8 GB SODIMM DDR5-4800
Pomnilniške reže	En pomnilnik, prisan na matično ploščo, ena reža za DDR5 SODIMM, zmožna dvokanalnega delovanja



AR-SET d.o.o. Dobravica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija | Tel. 01 590 48 27
Največji pomnilnik

Shranjevanje 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Reža za shranjevanje Dve reži M.2 2242 PCIe 4.0 x4
Največja podpora za shranjevanje Do dva pogona, 2x M.2 SSD
• M.2 2242 SSD do 1 TB
Optični Nobena
Čitalnik kartic Čitalnik SD kartic
Zvočni čip Zvok visoke ločljivosti (HD)
Zvočniki Stereo zvočniki, 2 W x2, optimizirani z Dolby Audio
Mikrofon 2x, matrika
Kamera FHD 1080p + IR z zaslonko za zasebnost
Baterija 60 Wh
Napajalnik 65W okrogla konica (3-pinska)

OBLIKOVANJE

Prikaz 15,1-palčni WQXGA (2560 x 1600) OLED zaslon, sijajni zaslon, 500 niti, 100 % DCI-P3, DisplayHDR True Black 600, 165 Hz
Zaslon na dotik Nobena
Razmerje med zaslonom in ohišjem OLED modeli: 87,7 % AAR (razmerje aktivne površine)
Pero Pero ni podprto
Tipkovnica Osvetljeno od zadaj, slovensko
Sledilna ploščica Večdotična sledilna ploščica Mylar brez gumbov, podpira natančno sledilno ploščico (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palca)
Dimenzije (ŠxGxV) 343,4 x 239,5 x 16,9-17,9 mm (13,52 x 9,51 x 0,67-0,70 palca)
Teža Že od 1,49 kg (3,28 lbs)
Barva ohišja Luna Grey
Material ohišja Aluminij (zgoraj), PC-ABS (spodaj)
Površinska obdelava Žigovanje aluminija, eloksirano (zgoraj), teksturirano (spodaj)

PROGRAMSKA OPREMA

Operacijski sistem Windows 11 Home, hrvaščina / slovenščina / angleščina
Paketna programska oprema Preizkus v pisarni

POVEZLJIVOST

WLAN + Bluetooth Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4



Ethernet

Brez vgrajenega etherneteta

Standardna vrata

2x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), z USB PD 45-65 W in DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x bralnik kartic SD, 1x okrogel napajalni priključek

Priklop

Različne rešitve za priklop, podprte prek USB-C.

Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za IdeaPad Slim 3 15ABP10.

VARNOST IN ZASEBNOST

Varnostni čip

Omogočen Microsoft Pluton TPM 2.0

Čitalnik prstnih odtisov

Nobena

Druga varnost

Zaslonka za zasebnost kamere, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obraza)

STORITEV

Osnovna garancija

2-letna garancija, kurirska dostava ali prevzem z oddajo v trgovini

Vključena nadgradnja

Nobena

DODATKI

Priložena dodatna oprema

Nobena

CERTIFIKATI

Zeleni certifikati

ENERGY STAR 9.0, registriran EPEAT Gold, ErP Lot 6/26,
skladen z RoHS

Mil-Spec test

Opravljen vojaški test MIL-STD-810H (21 preizkušenih elementov)

Drugi certifikati

TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev)

Informacije o modelu

Vrsta stroja

83K7

Regija

JEJ

Država/regija

Hrvaška, Slovenija

EAN / UPC / JAN

199273272013

Datum objave

17. 10. 2025

Konec podpore

30. 1. 2031