



**PRENOSNIK LENOVO 40,64 CM
(16,0") THINKPAD T16 G4
1920X1200 IPS 500NIT ULTRA
7-255U/32GB/SSD1TB/BL/PC-
CARBON/INTEL
GRAPHICS/WIN11PRO (21QE004ESC)**
3.138,99€

SKU: 21QE004ESC

Kategorije: [Prenosne naprave](#), [Prenosni računalniki](#)

OPIS IZDELKA

Datum objave	13. 5. 2025
EAN / UPC / JAN	0198157861619
Konec podpore	2031-12-13

ZMOGLJIVOST

Procesor	Intel Core Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo do 5,2 GHz, 12 MB
Kategorija računalnika z umetno inteligenco[1]	Računalnik z umetno inteligenco
NPU	Integriran Intel AI Boost, do 12 TOPS
Grafika	Integrirana Intelova grafika
Čipset	Intelova platforma SoC
Spomini	2x 16GB SODIMM DDR5-5600
Pomnilniške reže	Dve reži za DDR5 SODIMM/CSODIMM, z možnostjo dvojnega kanala
Največji pomnilnik	Do 64 GB DDR5-5600
Shranjevanje	1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8500 Senj, Slovenija
Modeli s procesorjem serije Intel Core i3 in i5, reža M.2 2280 PCIe 4.0 x4

Največja podpora za shranjevanje En pogon, do 2 TB M.2 2280 SSD
Optični Nobena
Čitalnik kartic Nobena
Zvočni čip Zvok visoke ločljivosti (HD), kodek Realtek ALC3287
Zvočniki Stereo zvočniki, 2 W x2, Dolby Audio
Mikrofon 2x, 360°
Kamera 5,0 MP + IR ločena z zaslonko za zasebnost
Baterija 86 Wh
Napajalnik 100W tanek USB-C (3-pinski)

OBLIKOVANJE

Prikaz[2] 16-palčni zaslon WUXGA (1920 x 1200) IPS, 500 niti, proti bleščanju, 100 % sRGB, nizka poraba energije
Zaslon na dotik Nobena
Razmerje med zaslonom in ohišjem 87,22 %
Pero Pero ni podprto
Tipkovnica Osvetljeno od zadaj, slovensko
359,7 x 250,8 x 11,8/18,14 (spredaj/zadaj), 23,65 (največ) mm;
14,16 x 9,87 x 0,46/0,71 (spredaj/zadaj), 0,93 (največ) palca
Dimenzije (ŠxGxV)
Teža Začetna teža 1,89 kg (4,17 lbs)
Barva ohišja Črna
Material ohišja PC + 20 % CF (zgoraj), PC + 20 % CF (spodaj)

PROGRAMSKA OPREMA

Operacijski sistem Windows 11 Pro, hrvaščina / slovenščina / angleščina
Paketna programska oprema Nobena

POVEZLJIVOST

WLAN + Bluetooth[3] Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Brezžično omrežje (WWAN) Nadgradljiv WWAN na 4G
SIM-kartica Nobena
Ethernet 100/1000M (RJ-45)
NFC Nobena



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjerne Dobravica, Slovenija | 048 227 8310 | info@ar-set.si

Standardna vrata	1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), z USB PD 3.0 in DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, do 4K/60Hz 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45)
Izbirna vrata (konfigurirana)	1x čitalnik pametnih kartic 1x reža za kartico Nano-SIM
Priklop	Različne rešitve za priklop, podprte prek Thunderbolt / USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklop za ThinkPad T16 Gen 4 (Intel)

VARNOST IN ZASEBNOST

Varnostni čip	Omogočen diskretni TPM 2.0
Fizične ključavnice	Reža za varnostni ključ Kensington Nano, 2,5 x 6 mm
Čitalnik pametnih kartic	Čitalnik pametnih kartic
Čitalnik prstnih odtisov	Dotik, Match-on-Chip, Integrirano v gumb za vklop
Druga varnost	Zaklop za zasebnost kamere (modeli kamer) Ultrasvočno zaznavanje človeške prisotnosti IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obrazov) ThinkShield

STORITEV

Osnovna garancija	3-letna garancija, kurirska dostava ali prevzem z oddajo v trgovini
Vključena nadgradnja	1-letni Premier WHB (CPN), izravnava CO2 0,5 tone (projekti izravnave ogljika 2. generacije)

DODATKI

Priložena dodatna oprema	Nobena
--------------------------	--------

CERTIFIKATI

Zeleni certifikati[4]	ENERGY STAR 9.0 Registriran po standardu EPEAT Gold ErP Lot 6/26 Skladen z RoHS Certifikat TCO, generacija 10
Mil-Spec test	Opravljen vojaški test MIL-STD-810H
Drugi certifikati	Certifikat Eyesafe 2.0

Opomba



- 1. Računalniki z umetno inteligenco imajo NPU, ki zmora več kot 15 zagonov TOP-jev za zagon pomočnika Copilot s pritiskom na izbirno tipko Microsoft Copilot ali z uporabo Win + C.**
- 2. Tehnologija IPS (vgrajeno preklapljanje) se lahko nanaša na IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.**
- 3. Delovanje omrežja Wi-Fi 6E je predmet predpisov v posamezni državi.**
- 4. EPEAT je registriran, kjer je to primerno. Za stanje registracije po državah obiščite epeat.net.**