

**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => 1X
USB-C 2X USB 3.1 HDMI ETH GBIT
VERBATIM 49141****49,99€****SKU:** 49141**Kategorije:** [Prenosniki](#), [Priklopne postaje](#)

OPIS IZDELKA

Verbatim 49141. Gostiteljski vmesnik: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Vmesniki vozlišča: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Hitrost prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, Barva izdelka: Črna, Srebrna, Material ohišja: Kovina. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Vhodna napetost: 5-20V Vhodni tok: 3A Širina: 30 mm Globina: 115 mm Višina: 15,3 mm

Ključne funkcije

Vmesnik gostitelja
Vmesniki vozlišča
Stopnja prenosa
Barva izdelka
Material ohišja
Vrsta vmesnika Ethernet
Vhodna napetost
Vhodni tok
Širina
Globina
Višina

Splošno

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
1000 Mbit/s
Črna, srebrna
Kovina
Gigabitni Ethernet
5 - 20 V
3 A
30 mm
115 mm
15,3 mm



Dolge podrobnosti AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Število vrat
Vmesnik gostitelja
Vmesniki vozlišča
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C
Število vrat HDMI
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Stopnja prenosa
Barva izdelka
Materijal ohišja
Dolžina kabla
Plug & Play

Vrsta vmesnika Ethernet

Količina na paket
Vrsta embalaže

Temperaturno območje delovanja
Temperaturno območje shranjevanja

Podpira operacijske sisteme Windows
Podpira operacijske sisteme Mac
Podprti operacijski sistemi Linux

Širina
Globina
Višina
Teža

Vhodna napetost
Vhodni tok

Vrata in vmesniki

4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
3
1
1
1

Funkcije

1000 Mbit/s
Črna, srebrna
Kovina
0,0150 m
Da

Omrežje

Gigabitni Ethernet

Podatki o embalaži

1 kos.
Kartonska škatla z obešalnikom

Pogoji delovanja

5 - 40 °C
0 - 60 °C

Sistemske zahteve

Da
Da
Da

Teža in mere

30 mm
115 mm
15,3 mm
50 g

Uspešnost

5 - 20 V
3 A



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227