

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => 1X USB-C 2X USB 3.1 HDMI ETH GBIT VERBATIM 49141

49,99€

SKU: 49141
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

Verbatim 49141. Gostiteljski vmesnik: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Vmesniki vozlišča: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Hitrost prenosa podatkov: 1000 Mbit/s, Barva izdelka: Črna, Srebrna, Material ohišja: Kovina. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Vhodna napetost: 5-20V Vhodni tok: 3A Širina: 30 mm Globina: 115 mm Višina: 15,3 mm

Ključne funkcije

	Splošno
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Vmesniki vozlišča	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Stopnja prenosa	1000 Mbit/s
Barva izdelka	Črna, srebrna
Materijal ohišja	Kovina
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Vhodna napetost	5 - 20 V
Vhodni tok	3 A
Širina	30 mm
Globina	115 mm
Višina	15,3 mm

Dolge podrobnosti

	Vrata in vmesniki
Število vrat	4
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Vmesniki vozlišča	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C	1
Število vrat HDMI	1
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Funkcije
Stopnja prenosa	1000 Mbit/s
Barva izdelka	Črna, srebrna
Materijal ohišja	Kovina
Dolžina kabla	0,0150 m
Plug & Play	Da
	Omrežje
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
	Podatki o embalaži
Količina na paket	1 kos.
Vrsta embalaže	Kartonska škatla z obešalnikom
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	5 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	0 - 60 °C
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
	Teža in mere
Širina	30 mm
Globina	115 mm
Višina	15,3 mm
Teža	50 g
	Uspešnost
Vhodna napetost	5 - 20 V
Vhodni tok	3 A

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227