

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => 1X USB-C 2X USB 3.1 HDMI RJ45 DELL (470-AEUP)

208,99€

SKU: DA310
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

Mobilni adapter DELL USB-C - DA310. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Srebrna, Ločljivost (maksimalna, digitalna): 3840 x 2160 slikovnih pik, Ločljivost (največja, analogna): 1920 x 1080 slikovnih pik. Napajanje: 90 W, Dolžina napajalnega kabla: 0,12 m Podpira operacijske sisteme Windows: Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10...

Ključne funkcije

	Splošno
Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Barva izdelka	Srebra
Ločljivost (največja, digitalna)	3840 x 2160 slikovnih pik
Ločljivost (največja, analogna)	1920 x 1080 slikovnih pik
Napajanje	90 W
Dolžina napajalnega kabla	0,12 m

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Dolge podrobnosti

	Storitve
Barva izdelka	Srebra
Integrirani čitalnik kartic	Ne
Ločljivost (največja, digitalna)	3840 x 2160 slikovnih pik
Ločljivost (največja, analogna)	1920 x 1080 slikovnih pik
Plug & Play	Da
Združljivost blagovne znamke	Dell
Združljivost	- Latitude 7420 2-v-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-v-1 - Latitude 5320 2-v-1 - Latitude 9410 2-in -1 - natančnost 7550 - natančnost 7750 - širina 5420 2 v 1 - širina 3310 - natančnost 3560 - širina 7310 - širina 3310 2 v 1 - širina 9510 - širina 7210 širina - 7210 -12 PS (9310)
	Vrata in vmesniki
Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Mikrofonski vhod	Ne
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pripravljen za Wake-on-LAN	Da
	Uspešnost
Napajanje	90 W
Dolžina napajalnega kabla	0,12 m
	Teža in mere
Širina	69,8 mm
Globina	69,8 mm
Višina	24,5 mm
Teža	80 g
	Programska oprema
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
	Podatki o embalaži
Količina na paket	1 kos.