

# PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => 1X USB-C 2X USB 3.1 HDMI RJ45 DELL (470-AEUP)

**208,99€**

**SKU:** DA310
**Kategorije:** Prenosne naprave, Priklopne postaje

## OPIS IZDELKA

Mobilni adapter DELL USB-C - DA310. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Srebrna, Ločljivost (maksimalna, digitalna): 3840 x 2160 slikovnih pik, Ločljivost (največja, analogna): 1920 x 1080 slikovnih pik. Napajanje: 90 W, Dolžina napajalnega kabla: 0,12 m Podpira operacijske sisteme Windows: Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10...

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Tehnologija prenosa | Žična |
| Vmesnik gostitelja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Barva izdelka | Srebra |
| Ločljivost (največja, digitalna) | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Ločljivost (največja, analogna) | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Napajanje | 90 W |
| Dolžina napajalnega kabla | 0,12 m |

| | |
|---|---|
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |

**Dolge podrobnosti**

| | |
|---|---|
| | **Storitve** |
| Barva izdelka | Srebra |
| Integrirani čitalnik kartic | Ne |
| Ločljivost (največja, digitalna) | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Ločljivost (največja, analogna) | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Plug & Play | Da |
| Združljivost blagovne znamke | Dell |
| Združljivost | - Latitude 7420 2-v-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-v-1 - Latitude 5320 2-v-1 - Latitude 9410 2-in -1 - natančnost 7550 - natančnost 7750 - širina 5420 2 v 1 - širina 3310 - natančnost 3560 - širina 7310 - širina 3310 2 v 1 - širina 9510 - širina 7210 širina - 7210 -12 PS (9310) |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Tehnologija prenosa | Žična |
| Vmesnik gostitelja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C | 1 |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Mikrofonski vhod | Ne |
| | **Omrežje** |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |

| | |
|---|---|
| Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Pripravljen za Wake-on-LAN | Da |
| | **Uspešnost** |
| Napajanje | 90 W |
| Dolžina napajalnega kabla | 0,12 m |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 69,8 mm |
| Globina | 69,8 mm |
| Višina | 24,5 mm |
| Teža | 80 g |
| | **Programska oprema** |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| | **Podatki o embalaži** |
| Količina na paket | 1 kos. |