



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C/A =>  
ANKER PRIME 2X HDMI USB3.2  
3XUSB2.0 2XUSB-C-OUT USB2.0  
3XUSB-C 100W 1XLAN 1X3,5MM  
(A83B63A1)**

**212,99€**

**SKU:** A83B63A1

**Kategorije:** [Prenosne naprave](#), [Priklopne postaje](#)

## OPIS IZDELKA

- **14-v-1 Povezljivost**

Povežite vse svoje naprave z 14-v-1 rešitvijo, ki je popolna za polnjenje, hitro prenašanje podatkov in upravljanje dveh zaslonov.

- **Izjemno hitra priklopna postaja**

Zagotovite močno polnjenje s skupno izhodno močjo 160 W, ki omogoča hkratno polnjenje do štirih naprav – prek treh vrat USB-C (največ 100 W vsaka) in enega vrata USB-A (največ 12 W).

- **Obvladajte pretok podatkov z 11 priključki**

Učinkovito upravljajte podatke med več napravami s pomočjo vsestranskih priključkov s hitrostjo do 10 Gbps, skupaj z možnostjo priklopa dveh 4K zaslonov in zvočnimi možnostmi.

- **Pametni zaslon**

Prejmite takojšnje vizualne povratne informacije o nivoju napajanja, stanju povezave in



pomembnih opozorilih, da bodo vaše naprave vedno v optimalnem stanju.

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A-8310 Sentjernej Davča st. SI16935381 Tel. 059 048 227

- **Kaj dobite**

Anker Prime priklopna polnilna postaja (14-v-1, dvojni zaslon, 160 W), USB-C kabel za vhodni priključek (1 m, 100 W, 10 Gbps), vodič za uporabo, 24-mesečno garancijo in prijazno podporo strankam.

**ANKER**  
— The World's —  
**NO.1**  
Mobile Charging Brand

**Anker Prime Charging Docking Station**  
(14-in-1, Dual Display, 160W)  
**Power to Drive Your Prime**




## Najnaprednejši Ankerjev sistem s tehnologijo GaN

- Inovativna uporaba GaN
- Kompaktna arhitekturna zasnova
- PowerIQ
- ActiveShield 2.0

## 160 W maksimalno hitro polnjenje

Uživajte v optimalni dinamični prilagoditvi moči

- 3x USB-C (največ 100 W)
- 1x USB-A (največ 12 W)



## 20x hitrejši prenosi podatkov

- 20x hitreje





- USB 3.1 Gen2 – 10 Gbps
- USB 2.0 – 480 Mbps

AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## Celoviti avdio in omrežni priključki

- Avdio priključek
- Ethernet priključek



## Vizualizacija statusa v realnem času

- Skupna moč (Watt)
- Stanje vmesnikov
- Vizualna opozorila
- Opozorila o pregrevanju

*Opomba: Za podrobnejša navodila o uporabi si oglejte uporabniški priročnik.*



## Napredno odvajanje toplote za stabilno delovanje

AR-SET d.o.o. Dobruška 16 A 8510 Senjerna ul. Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- Učinkovit sistem pretoka zraka
- ActiveShield nadzor temperature
- Spremlja temperaturo 3.000.000-krat na dan



## Izjemno jasni dvojni 4K@60Hz zasloni

- **Windows:** Podpora za več načinov prikaza (razširjeni ali zrcalni način)
- **macOS:** Podpira samo zrcalni način (MacOS ne podpira Multi-Stream Transport - MST)

*Opomba: macOS ne podpira MST, zato sta pri uporabi dveh zunanjih monitorjev na voljo samo zrcalna prikaza.*

## 14-v-1 večnamenska postaja za vse potrebe povezljivosti

- 2× USB-C (10 Gbps)
- 2× USB-C (največ 100 W)



- 1× USB-A (10 Gbps)
- 1× USB-A (največ 12 W)
- 1× Avdio priključek
- 1× Ethernet (1 Gbps)
- 3× USB-A (480 Mbps)
- 2× HDMI 2.0 (4K@60 Hz)
- LED indikator
- 1× USB-C vhodni priključek



## Nastavite svoje lastne prednostne nastavitve porazdelitve moči

Prilagodljiva porazdelitev moči prek Dock Managerja

### • Priključek C1

- Prednost napajanja
- Varčevanje z energijo




- Uravnotežen način
- AR-SET d.o.o.: Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

## • Priključek C2

- Prednost napajanja
- Varčevanje z energijo
- Uravnotežen način

*Opomba: Prenesite aplikacijo Dock Manager na računalnik za začetek uporabe.*



**Podprti operacijski sistemi:**



- Windows 10 / 11
- macOS 12 ali novejši

### Združljive naprave z USB-C:

- Dell
- Lenovo
- iMac
- MacBook

Podpora za popolnoma funkcionalna USB-C vrata.  
Ni podprto za USB-A priključke.



### Tehnične podrobnosti:



- Dimenzije: **140x97x47 mm**  
AR-SET d.o.o. Dobravca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- Teža: **888 g**

[Spletna stran proizvajalca](#)