



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C =>DELL
WD19S 180W 1X HDMI
2XDISPLAYPORT 3XUSB3.1 1X USB-C
DISPLAYPORT 1XUSB-C 1XLAN
PRILOŽEN POLNILEC (210-AZBU)**

413,99€

SKU: 210-AZBU

Kategorije: [Prenosniki](#), [Priklopne postaje](#)

OPIS IZDELKA

Izboljšajte zmogljivost svojega osebnega računalnika z najzmogljivejšo in prvo modularno priklopno postajo na svetu v zasnovi, ki je primerna za prihodnost. WD19S 180W je poenostavljena različica WD19 180W brez 3,5 mm konektorjev.

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN
Barva izdelka
Ločljivost (največja, digitalna)
Vir napajanja
Izmenična vhodna napetost
Vhodna frekvenca AC

Splošno

Žična
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
10,100,1000 Mbit/s
Črna
5120 x 2880 slikovnih pik
Enosmerni tok
120 - 230 V
50 - 60 Hz



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjerga pri Dobrovi, Slovenija

Podpira operacijske sisteme Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64

Dolge podrobnosti

Barva izdelka

Črna

Integrirani čitalnik kartic

Ne

Ločljivost (največja, digitalna)

5120 x 2880 slikovnih pik

VESA nosilec

Da

Gumb za vklop

Da

LED indikatorji

Da

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa

Žična

Vmesnik gostitelja

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

3

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C

2

Število vrat HDMI

1

Različica HDMI

2.0

Število priključkov DisplayPort

2

Različica DisplayPorts

1.4

Mikrofonski vhod

Ne

DC povezava

Da

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet

Da

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

10,100,1000 Mbit/s

Uspešnost

Vir napajanja

Enosmerni tok

Izmenična vhodna napetost

120 - 230 V

Vhodna frekvenca AC

50 - 60 Hz

Napajanje

180 W

Dolžina napajalnega kabla

1 m



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej, Slovenija | Tel: 059 048 227

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 35 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	10 - 80 %
Vlažnost pri skladiščenju	5 - 90 %

Teža in mere

Širina	205 mm
Globina	90 mm
Višina	29 mm
Teža	585 g

Programska oprema

Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Podprti operacijski sistemi Linux	Da

Podatki o embalaži

Količina na paket	1 kos.
Širina embalaže	300 mm
Globina embalaže	290 mm
Višina embalaže	62 mm