AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => HP DOCK THUNDERBOLT 4 DOCK G4 2XDISPLAYPORT HDMI 4XUSB3.2 USB-C 120W RJ45 - (4J0A2AA#ABB)

249,99€

SKU: 4J0A2AA
Kategorije: Prenosne naprave, Priklopne postaje

OPIS IZDELKA

Vrsta izdelka: Prilegajoča postaja Video vmesniki: HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C Dimenzije (WxDxH): 9,8 cm x 9,8 cm x 6,8 cm Teža: 760 g Barva: Črn Lokalizacija: Angleščina / Evropa Mreža: Gigabitni Ethernet, 2,5 gigabitni Ethernet Moč: Napajalni adapter 120 Watt AC 100-240 V (50 - 60 Hz) Garancija proizvajalca: 1-letna garancija Zasnovano za: Elite c640 G3; Elite Dragonfly Chromebook; Elite Dragonfly Chromebook Enterprise; EliteBook 640 G9, 650 G9, 655 G9; Pro x360; ProBook 440 G9, 445 G9, 450 G9, 455 G9; ZBook Power G9; ZBook Firefly 14 G9, 16 G9

Glavne značilnosti

	Splošno
Prenosna tehnologija	ožičen
Gostiteljski vmesnik	Thunderbolt 4
barva izdelka	Črna
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna napetost	19,5 V
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 11
Široko	98 mm

globina	98 mm
Višina	68 mm

Obsežne podrobnosti

	Storitve
barva izdelka	Črna
Integriran čitalec kartic	Ne
Cable Barrier-Slot	Da
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
	Povezave in vmesniki
Prenosna tehnologija	ožičen
Gostiteljski vmesnik	Thunderbolt 4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A	4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat Type-C	1
USB napajanje	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	2
Različica DisplayPorts	1.4
Vhod za mikrofon	Ne
	Omrežje
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Uspešnost
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Izhodna napetost	19,5 V
Izhodni tok	6,15 A
	Masa in dimenzije
Široko	98 mm
globina	98 mm
Višina	68 mm
Masa	760 g
	Programska oprema
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 11
Podpira operacijske sisteme Mac	Da

Tehnične podrobnosti

Blagovna tarifna številka (HS)	84733020

Podatki o embalaži

Širina embalaže	275 mm
Globina pakiranja	143 mm
Višina pakiranja	148,5 mm
Masa paketa	760 g