



PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => HP THUNDERBOLT 280W G4 4X USB 3.0 THUNDERBOLT 4 2X DISPLAYPORT 1X HDMI RJ45 ETH LAN, NOVO

275,00€

SKU: 4J0G4AA-N

Kategorije: [Nova oprema](#), [Obnovljeni in demo računalniki](#)

OPIS IZDELKA

Priklopna postaja USB-C => HP Thunderbolt 280W G4 4x USB 3.0 Thunderbolt 4 2x DisplayPort 1x HDMI RJ45 ETH LAN, novo

HP Thunderbolt Dock 280 W G4 Dock s kombiniranim kablom. Tehnologija povezovanja: Žično, Gostiteljski vmesnik: Thunderbolt 4. Barva izdelka: Črna, Vrsta reže za kabelsko ključavnico: Kensington. AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50/60 Hz, vhodni tok: 1.7 A. Širina: 98 mm Globina: 98 mm Višina: 68 mm. Širina paketa: 275 mm Globina paketa: 143 mm Višina paketa: 148,5 mm

Glavne značilnosti

Prenosna tehnologija
Gostiteljski vmesnik
barva izdelka
Kabelska pregrada s ključavnico
AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca

Splošno

ožičen
Thunderbolt 4
Črna
Kensington
100 - 240 V
50/60 Hz



Vhodni tok AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16937381 Tel: 059 048 227

Široko	98 mm
globina	98 mm
Višina	68 mm
Širina embalaže	275 mm
Globina pakiranja	143 mm
Višina pakiranja	148,5 mm

Obsežne podrobnosti

barva izdelka
Integriran čitalec kartic
Cable Barrier-Slot
Kabelska pregrada s ključavnico

Storitve

Črna
Ne
Da
Kensington

Prenosna tehnologija
Gostiteljski vmesnik
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat Type-C
Število vrat HDMI
Različica HDMI
Število priključkov DisplayPort
Različica DisplayPorts
Thunderbolt 3 napajanje
Vhod za mikrofonski

Povezave in vmesniki

ožičen
Thunderbolt 4
4
1
1
2.0
2
1.4
Da
Ne

Vgrajena vrata Ethernet
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

Omrežje

Da
1

AC vhodna napetost
AC vhodna frekvenca
Vhodni tok
Izhodna napetost
Izhodni tok

Uspešnost

100 - 240 V
50/60 Hz
1,7 A
19,5 V
6,15 A

Široko

Teža in dimenzije

98 mm



globina AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16953011 Tel: 059 048 227

Višina 68 mm

Masa 760 g

Podatki o embalaži

Širina embalaže 275 mm

Globina pakiranja 143 mm

Višina pakiranja 148,5 mm