



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C =>
LENOVO MINI DOCK EU 2XUSB3.0
USB-C HDMI 4K@30HZ ETH LAN RJ45
PD, ODPRTA EMBALAŽA
(40AU0065EU)**

79,00€

SKU: 40AU0065EU-OE

Kategorije: [Nova oprema](#), [Obnovljeni in demo računalniki](#)

OPIS IZDELKA

Priklopna postaja je nova, odprta embalaža!

Lenovo USB-C Mini Dock. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Povezljivost slušalk: 3,5 mm. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Siva, Certifikati: CB, BSMI, SII, CU, Ukrajina, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC. Vir napajanja: AC, Napajanje: 65 W. Podprti operacijski sistemi Windows: Windows 10

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Povezljivost slušalk
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN
Barva izdelka
Certifikat
Vir napajanja
Napajanje

Splošno

Žična
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
3,5 mm
10,100,1000 Mbit/s
Siva
CB, BSMI, SII, CU, Ukrajina, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
AC
65 W



Dolge podrobnosti

Barva izdelka

Integrirani čitalnik kartic

Certifikat

Siva
Ne
CB, BSMI, SII, CU, Ukrajina, Kvalitet, LOA, NOM,
cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC

Tehnologija prenosa	Ž
Vmesnik gostitelja	U
Število vrat USB 2.0	1
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C	2
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2
Število vrat VGA (D-Sub)	1
Mikrofonski vhod	N
Kombinacija slušalk/mikrofona	D
Povezljivost slušalk	3

Žična
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Úspěšnost

Vir napajanja	AC
Napajanje	65 W

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	-5 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 95 %

Teža in mere

Širina	180 mm
Globina	53 mm
Višina	17 mm
Teža	156 g

Programska oprema



Podpira operacijske sisteme Windows 10 Šentjerna d.o.o. SI16935381 Tel: 059 048 227

Podatki o embalaži

Količina na paket	1 kos.
Širina embalaže	215 mm
Globina embalaže	210 mm
Višina embalaže	65 mm
Teža paketa	565 g

Obseg dobave

Garancijska kartica	Da
AC napajalnik	Da
Navodila za uporabo	Da