



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C =>
LENOVO THINKPAD THUNDERBOLT 4
WORKSTATION 1XHDMI
2XDISPLAYPORT 4XUSB3,2 1XUSB-C
230W 1XLAN 1X3,5MM
(40B00300EU)**

380,99€

SKU: 40B00300EU

Kategorije: [Prenosne naprave](#), [Priklopne postaje](#)

OPIS IZDELKA

Premium priklopna izkušnja Thunderbolt 4: priklopna postaja ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock zagotavlja zanesljivo in dosledno vodilno video, podatkovno in električno povezljivost v industriji; Povečajte svojo produktivnost: Razširite obzorja z vsestransko 8K zaslona podporo ali večkratno podporo 4K zaslona, do 230W moči dostavo v delovno postajo, tihe nadgradnje firmware, podpora vPro / AMT, in izjemno hitro 40Gbps prenos podatkov;. Priključna postaja ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock je odporna na prihodnost in je v celoti opremljena, da poveča vašo produktivnost, učinkovitost in ustvarjalnost do maksimuma.

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Napajanje USB do

Napajanje

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Barva izdelka

Hitrost prenosa podatkov

Vrsta HD

Splošno

Žična

Thunderbolt 4

230 W

300 W

10,100,1000 Mbit/s

Črna, rdeča

40 Gbit/s

8K Ultra HD



Izhodna napetost d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI12095381 Tel: 059 048 227

Izhodni tok 15 A
Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10

Dolge podrobnosti

Barva izdelka Črna, rdeča
Integrirani čitalnik kartic Ne
Vgrajeni zvočniki Ne
Hitrost prenosa podatkov 40 Gbit/s
Vrsta HD 8K Ultra HD
Ločljivost (največja, digitalna) 7680 x 4320 slikovnih pik
Število podprtih zaslonov 4
Največja hitrost osveževanja 30 Hz
Reža za kabelsko ključavnico Da
Kabelska ključavnica vrste reže Kensington
VESA nosilec Da
LED indikatorji Da
Certifikat cULus, FCC, ICES, NOM

Storitve

Črna, rdeča

Ne

Ne

40 Gbit/s

8K Ultra HD

7680 x 4320 slikovnih pik

4

30 Hz

Da

Kensington

Da

Da

cULus, FCC, ICES, NOM

Vrata in vmesniki

Žična

Thunderbolt 4

1

4

Da

230 W

1

2.1

2

1.4

1

Ne

Da

Da

Omrežje

Da

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A
Dostava napajanja USB
Napajanje USB do
Število vrat HDMI
Različica HDMI
Število priključkov DisplayPort
Različica DisplayPorts
Število vrat Thunderbolt 4
Mikrofonski vhod
Kombinacija slušalk/mikrofona
DC povezava

Vgrajena vrata Ethernet



Številko vrata Ethernet LAN (RJ-45) 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI15935381 Tel: 059 048 227

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Delovna relativna vlažnost 5 - 95 %

Uspešnost

Napajanje 300 W

Izhodna napetost 20V

Izhodni tok 15 A

Poraba energije (maks.) 230 W

Teža in mere

Širina 220 mm

Globina 80 mm

Višina 30 mm

Teža 450 g

Programska oprema

Podpira operacijske sisteme Windows Windows 10

Podatki o embalaži

Količina na paket 1 kos.

Širina embalaže 270 mm

Globina paketa 195 mm

Višina embalaže 85 mm

Teža paketa 1,9 kg

Obseg dobave

Garancijska kartica Da

Priloženi kabli AC

AC napajalnik Da