

**PROJEKTOR EPSON EB-L260F
1920X1080 BEL (V11HA69080)****2.099,99€****SKU:** V11HA69080**Kategorije:** [Projektorji](#), [TV](#), [audio](#), [video](#)**OPIS IZDELKA**

Epson EB-L260F. Svetlost projektorja: 4600 ANSI lumnov, tehnologija projekcije: 3LCD, izvorna ločljivost projektorja: 1080p (1920x1080). Vrsta svetlobnega vira: Laser, Življenjska doba svetlobnega vira: 20000 h, Življenjska doba svetlobnega vira (ekonomični način): 30000 h. Fokus: ročno, razpon goriščne razdalje: 18.2 - 29.1 mm, razpon zaslonke (F-F): 1,51 - 1,77. Video barvni načini: tabla, način simulacije DICOM, dinamični, več projekcij, predstavitev, sRGB. Serijski vmesnik: RS-232C.

Splošno

Tip Naprave	3LCD projektor - 1080p
Vgrajene Naprave	Zvočnik, 0.62 naprej-palčni zaslon LCD
Mreženje	802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet
Ohišje Barva	Bela

Projektor

Svetlost (Bela)	4600 lumnov
Osvetlitev (Barva)	4600 lumnov
Svetlost (Zmanjša)	3200 lumnov
Kontrastno Razmerje	2500000:1
Velikost	Za 78,7 cm - 787 cm
Projekcija Razdalja	88 cm - 9.06 m
Vrgel Razmerje	1.32 - 2.12:1
Ločljivost	Full HD
Naravno Razmerje Slike	16:9



Barva Podpora	1,07 milijarde barv
Max Sinhronizacija Mere (V x H)	240 Hz
Tip žarnice	Laser
Žarnica življenjskega cikla	Do 20000 uro(s) - običajni način do 30000 uro(s) - ekonomska način
Značilnosti	EPSON Hitro Vogal, Rob, mešanje, EPSON 3LCD technology, Razcep Zaslon, AMX Odkrivanje Naprav, Neposredni Vkllop, Neposredni Vkllop / Izkllop, način Igre, Control4 Potrdi, Dynamic Mode, auto power on, Crestron, Integrirana Partner, Zaslon Delež, Način Predstavitve, Extron IPLink potrdi, Kino Način, RGB s tekočimi kristali, zaklopa, Super Resolucija
Poudarek Tip	Objektiv Priročnik
Objektiv Zaslonke	F/1.51-1.77
Povečava Tip	Priročnik
Faktor Povečave	1.62 x
Keystone Correction Smer	Vodoravno, navpično
Vertikalni Keystone Correction	-30 / +30
Horizontalna Keystone Correction	-30 / +30
Video Vmesniki	Video Vhod VGA, HDMI, kompozitni video
LAN in Brezžični Prenos Slike Protokolov	IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, napravami v žičnem omrežju LAN, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, Miracast, IEEE 802.11 ac
Vrsta	Zvočniki Integrirana
Izhod Zvoka Način	Mono
Izhodna Moč / Channel	16 W
Zvočniki	1 x mešani kanal
Vmesniki	Širitev / Povezovanje 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip B 2 x VGA vhod 1 x VGA izhod 2 x vhod HDMI 1 x kompozitni video vhod - RJ-45 1 x omrežja RJ-45 1 x audio line-out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x audio line-in - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serial RS-232C
Vključeni Dodatki	Razno Daljinski upravljalnik, baterije daljinski upravljalnik
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m
Varnostne Funkcije	Varnostno zaklepanje rezo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), zaščita z geslom, nadzorne plošče zaklepanje, security bar, Brezžični LAN Zaklepanje, ključavnica, varnostno kabelsko luknja



Varnostno Režo-Tip
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davača St.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Združljiva Standardi

Kensington security slot
HDCP 2.2, IPv6

Moč

Vir Napajanja
Napetost Zahtevano
Poraba Energije Operativni
Poraba energije Stojalo za

AC
AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
260 Watt
0.5 Watt

Programska Oprema / Systemske Zahteve

Priložena Programska Oprema

EasyMP Multi PC Projekcija, Epson Projektor Programske
opreme za Upravljanje, Epson Projektor Upravitelj Vsebine

Dimenzije & Teža

Širina
Globina
Višina
Teža

32,5 cm
29,9 cm
9 cm
4.2 kg

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora

Omejena garancija - 5 let / 12000 ur - opravlja-v

Okolje Parametri

Vlaga Območje Delovanja
Zvočne Emisije
Zvočne Emisije (Gospodarske
Način)

20 - 80%
37 dB
27 dB