

PROJEKTOR EPSON EB-L260F 1920X1080 BEL (V11HA69080)

1.317,99€

SKU: V11HA69080
Kategorije: Projektorji, TV, audio, video

OPIS IZDELKA

Epson EB-L260F. Svetlost projektorja: 4600 ANSI lumnov, tehnologija projekcije: 3LCD, izvorna ločljivost projektorja: 1080p (1920x1080). Vrsta svetlobnega vira: Laser, Življenjska doba svetlobnega vira: 20000 h, Življenjska doba svetlobnega vira (ekonomični način): 30000 h. Fokus: ročno, razpon goriščne razdalje: 18.2 - 29.1 mm, razpon zaslonke (F-F): 1,51 - 1,77. Video barvni načini: tabla, način simulacije DICOM, dinamični, več projekcij, predstavitev, sRGB. Serijski vmesnik: RS-232C.

Splošno	
Tip Naprave	3LCD projektor - 1080p
Vgrajene Naprave	Zvočnik, 0.62 naprej-palčni zaslon LCD
Mreženje	802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet
Ohišje Barva	Bela
Projektor	
Svetlost (Bela)	4600 lumnov
Osvetlitev (Barva)	4600 lumnov
Svetlost (Zmanjša)	3200 lumnov
Kontrastno Razmerje	2500000:1
Velikost	Za 78,7 cm - 787 cm
Projekcija Razdalja	88 cm - 9.06 m
Vrgel Razmerje	1.32 - 2.12:1
Ločljivost	Full HD
Naravno Razmerje Slike	16:9

Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Max Sinhronizacija Mere (V x H)	240 Hz
Tip žarnice	Laser
Žarnica življenjskega cikla	Do 20000 uro(s) - običajni način ¦ do 30000 uro(s) - ekonomska način
Značilnosti	EPSON Hitro Vogal, Rob, mešanje, EPSON 3LCD technology, Razcep Zaslon, AMX Odkrivanje Naprav, Neposredni Vklop, Neposredni Vklop / Izklop, način Igre, Control4 Potrdi, Dynamic Mode, auto power on, Crestron, Integrirana Partner, Zaslon Delež, Način Predstavitve, Extron IPLink potrdi, Kino Način, RGB s tekočimi kristali, zaklopa, Super Resolucija
	Objektiv
Poudarek Tip	Priročnik
Objektiv Zaslonke	F/1.51-1.77
Povečava Tip	Priročnik
Faktor Povečave	1.62 x
Keystone Correction Smer	Vodoravno, navpično
Vertikalni Keystone Correction	-30 / +30
Horizontalna Keystone Correction	-30 / +30
	Video Vhod
Video Vmesniki	VGA, HDMI, kompozitni video
LAN in Brezžični Prenos Slike Protokolov	IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, napravami v žičnem omrežju LAN, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, Miracast, IEEE 802.11 ac
	Zvočniki
Vrsta	Integrirana
Izhod Zvoka Način	Mono
Izhodna Moč / Channel	16 W
Zvočniki	1 x mešani kanal
	Širitev / Povezovanje
Vmesniki	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip A ¦ 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip B ¦ 2 x VGA vhod ¦ 1 x VGA izhod ¦ 2 x vhod HDMI ¦ 1 x kompozitni video vhod - RJ-45 ¦ 1 x omrežja RJ-45 ¦ 1 x audio line-out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x audio line-v - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x serial RS-232C
	Razno
Vključeni Dodatki	Daljinski upravljalnik, baterije daljinski upravljalnik
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m
Varnostne Funkcije	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), zaščita z geslom, nadzorne plošče zaklepanje, security bar, Brezžični LAN Zaklepanje, ključavnica, varnostno kabelsko luknja

Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Združljiva Standardi	HDCP 2.2, IPv6
	Moč
Vir Napajanja	AC
Napetost Zahtevano	AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
Poraba Energije Operativni	260 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Priložena Programska Oprema	EasyMP Multi PC Projekcija, Epson Projektor Programske opreme za Upravljanje, Epson Projektor Upravitelj Vsebine
	Dimenzije & Teža
Širina	32,5 cm
Globina	29,9 cm
Višina	9 cm
Teža	4.2 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 5 let / 12000 ur - opravlja-v
	Okolje Parametri
Vlaga Območje Delovanja	20 - 80%
Zvočne Emisije	37 dB
Zvočne Emisije (Gospodarske Način)	27 dB