



**RAČUNALNIK LENOVO TOWER TC AI
M70T G6 ULTRA 5-225/Q870/16GB-
DDR5/512GB/-/INTEL GRAFIKA HDMI
2XDP USB-
C/RJ45/260W-90%/WIN11PRO NP
12YH001SGE**

1.109,99€

SKU: 12YH001SGE

Kategorije: [Računalniki](#), [Računalniki HP](#),
[Lenovo in ostali](#)

OPIS IZDELKA

Splošno

Vrsta
Raven umetne inteligence
Paketne storitve
Oblika izdelka
Vgrajene naprave
Vgrajena varnost
Barva
Lokalizacija

Osebni računalnik
Računalnik z umetno inteligenco
1 leto Lenovo Premier podpore
Stolp
Zvočnik
Varnostni čip diskretnega modula zaupanja vredne
platforme (TPM 2.0)
Črna
Jezik: nemščina / regija: Nemčija

Procesor / Čipset

Procesor
Hitrost ure
Največja hitrost turbopolnilnika
Število jeder
Količina procesorja
Največja količina procesorjev
Predpomnilnik L2
Glavne značilnosti procesorja
Vrsta čipseta

Intel Core Ultra 5 (serija 2) 225
3,3 GHz (P-jedro) / 2,7 GHz (E-jedro)
4,9 GHz (P-jedro) / 4,4 GHz (E-jedro)
10-jedrni
1
1
22 MB
Intelov pametni predpomnilnik
Intel Q870

Nevronska procesorska enota (NPU)



Nevronska procesorska enota (NPU)	Intelova izboljšava umetne inteligence
Zmogljivost NPU do (TOPS)	13 VRHOV
Skupna zmogljivost procesorja do (TOPS)	23 VRHOV
Podpora za tip podatkov umetne inteligence na NPU-ju	INT8
Podpora za redkost	Da
Okviri programske opreme umetne inteligence, ki jih podpira NPU	DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
Podpora za učinke v programu Windows Studio	Da
Predpomnilnik	
Nameščena velikost	20 MB
Predpomnilnik na procesor	20 MB
RAM	
Nameščena velikost	16 GB (nameščeno) / 128 GB (največ)
Tehnologija	DDR5 SDRAM
Učinkovita hitrost pomnilnika	5600 MT/s
Nazivna hitrost pomnilnika	5600 MT/s
Oblika	DIMM 288-pinski
Igralni avtomati	4 (Skupaj) / 3 (prazno)
Značilnosti	Dvokanalna arhitektura pomnilnika
Konfiguracijske funkcije	1x16GB
Trdi disk	
Vrsta	SSD - M.2 2280
Zmogljivost	1x512GB
Vrsta vmesnika	PCI Express 4.0 x4
Značilnosti	Šifriranje TCG Opal 2, NVMe Express (NVMe)
Optični pomnilnik	
Vrsta	Brez optičnega pogona
Monitor	
Vrsta monitorja	Nobenega.
Grafični krmilnik	
Grafični procesor	Intelov grafični skupni video pomnilnik (UMA) – do 4 enote TOPS
Video vmesniki	HDMI, DisplayPort
Največ podprtih monitorjev	3
Zvočni izhod	
Skladni standardi	Zvok visoke ločljivosti
Vhodna naprava	
Vrsta	Miška, tipkovnica
Tipkovnica	
Ime tipkovnice	Logitech K120



Vmesnik	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
Lokalizacija in postavitev	USB SLO
Ime miške	Miška Miška Lenovo Calliope
Vmesnik	USB
Ethernet krmilnik	Mreženje Intel I219-LM
Protokol podatkovne povezave	Ethernet, hitri Ethernet, gigabitni Ethernet
Značilnosti	Prebujanje prek lokalnega omrežja (WoL)
Zalivi	Razširitev / Povezljivost 1 (skupaj) / 1 (brezplačno) x zunanji 5,25" Slim Line 1 (skupaj) / 1 (brezplačno) x notranji 3,5" 2 (skupaj) / 1 (prosto) x M.2 kartica (za SSD) 1 (skupaj) / 1 (prosto) x kartica M.2 (za WLAN) 1 (skupaj) / 1 (prosto) x PCIe 4.0 x16 - polne višine 2 (skupaj) / 2 (prosto) x PCIe 3.0 x1 - polne višine 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 spredaj) (15 W polnjenje) 6 x USB 3.2 Gen 1 (2 spredaj, 4 zadaj) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 spredaj) 1 x slušalke/mikrofon (1 spredaj) 1 x HDMI (1 zadaj) (združljiv s TMDS) 2 x DisplayPort 1.4a (2 zadaj) 1 x LAN (1 zadaj) 1 x avdio linijski izhod (1 zadaj)
Igralni avtomati	Razno Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), zanka za ključavnico, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje varnostna reža Kensington RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, izdelki, povezani z energijo (ErP) Lot 3, certificirano s strani TCG Najbolje prodajani Lenovo
Vmesniki	Moč Napajalnik Izmenični tok 100-240 V (50/60 Hz) 260 W 90 %
Zaščita pred krajo/vdorom	Operacijski sistem / programska oprema Windows 11 Pro SLO
Vrsta varnostne reže	Informacije o trajnosti Certifikat TCO, generacija 10, za namizne računalnike
Skladni standardi	Da
Program prodaje proizvajalca	9,0
Vrsta naprave	
Zahtevana napetost	
Napajanje	
Učinkovitost	
Zagotovljen operacijski sistem	
Certifikat TCO	
Certificirano z ENERGY STAR	
Različica ENERGY STAR	



Ogljični odtis AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Sentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Skupni CF/enoto standardnega odklona
(kg CO₂e) 135

SVETA različica 1.4.7

Garancija proizvajalca

Osnovna garancija - 1 leto - na kraju samem

Podaljšana garancija - 1 leto - na kraju samem -
odzivni čas: naslednji delovni dan

Dimenzije in teža

Širina 14,5 cm

Globina 29,6 cm

Višina 34,6 cm

Teža 5,7 kg