



**RAZŠIRITEV BREŽŽIČNEGA OMREŽJA  
STENSKI TP-LINK OMADA WIFI5  
802.11AC AC1200 867MBIT/S MU-  
MIMO 4X NOTRANJA ANTENA  
(EAP235-WALL)**

**83,99€**

**SKU:** EAP235-WALL

**Kategorije:** [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

## OPIS IZDELKA

TP-LINK EAP235 stena. Največja hitrost prenosa podatkov: 1200 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz): 867 Mbit/s. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x.... Vrata WAN: Ethernet (RJ-45). Poraba energije (aktivno): 24,4 W. Postavitev: Stena, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: LAN, Power, Status, WAN, WLAN

### Ključne funkcije

#### Splošno

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Največja hitrost prenosa podatkov           | 1200 Mbit/s                                                                                                                                          |
| Največja hitrost prenosa podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s                                                                                                                                           |
| 2,4 GHz                                     | Da                                                                                                                                                   |
| Največja hitrost prenosa podatkov (5 GHz)   | 867 Mbit/s                                                                                                                                           |
| 5 GHz                                       | Da                                                                                                                                                   |
| Podprti varnostni algoritmi                 | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |



Vrata WAN AR-SET d.o.o. Dobrova pot 8, 1000 Ljubljana, Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Poraba energije<br>(delovanje) | 24,4 W                            |
| Umestitev                      | Stena                             |
| Barva izdelka                  | Bela                              |
| LED indikatorji                | LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN |

## Dolge podrobnosti

### Funkcije

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz                                        | Da                                                                                                      |
| 5 GHz                                          | Da                                                                                                      |
| Največja hitrost prenosa<br>podatkov           | 1200 Mbit/s                                                                                             |
| Največja hitrost prenosa<br>podatkov (2,4 GHz) | 300 Mbit/s                                                                                              |
| Največja hitrost prenosa<br>podatkov (5 GHz)   | 867 Mbit/s                                                                                              |
| Stopnje prenosa<br>podatkov Ethernet LAN       | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                      |
| Frekvenčni pas                                 | 2,4-5 GHz                                                                                               |
| Omrežni standard                               | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af.,IEEEat 80d> |
| Tehnologija kablov                             | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                    |
| Samodejna izbira kanala                        | Da                                                                                                      |
| Full Duplex                                    | Da                                                                                                      |
| Samodejni MDI/MDI-X                            | Da                                                                                                      |
| MIMO                                           | Da                                                                                                      |
| Vrsta MIMO                                     | Večuporabniški MIMO                                                                                     |
| WLAN Multimedia<br>(WMM)/(WME)                 | Da                                                                                                      |
| Omejitev stopnje                               | Da                                                                                                      |
| Podpora za nadzor<br>pretoka                   | Da                                                                                                      |
| Brezžična izolacija                            | Da                                                                                                      |
| Podpora za kakovost<br>storitve (QoS)          | Da                                                                                                      |

### Funkcije upravljanja

|                     |    |
|---------------------|----|
| Spletno upravljanje | Da |
|---------------------|----|



Syslog Da AR-SET d.o.o. Dobrova 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

### Varnost

|                                                                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podprti varnostni algoritmi                                               | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA - PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filter naslovov IP                                                        | Da                                                                                                                                                   |
| Vnehanje IGMP                                                             | Da                                                                                                                                                   |
| Storitev uporabnika s klicem za oddaljeno preverjanje pristnosti (RADIUS) | Da                                                                                                                                                   |
| Seznam nadzora dostopa                                                    | Da                                                                                                                                                   |

### Oblikovanje

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Umestitev            | Stena                             |
| Barva izdelka        | Bela                              |
| Gumb za ponastavitev | Da                                |
| LED indikatorji      | LAN, napajanje, stanje, WAN, WLAN |

### Antena

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Vrsta antene                   | Notranja |
| Število anten                  | 2        |
| Raven ojačenja antene (največ) | 4 dBi    |

### Pogoji delovanja

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Vlažnost med delovanjem           | 10 - 90 %   |
| Temperaturno območje delovanja    | 0 - 40 °C   |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost pri skladiščenju         | 5 - 90 %    |

### Dnevniki

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| strežnik DHCP                    | Da |
| Odjemalec DHCP                   | Da |

### Teža in mere



Širina 143 mm AR-SET d.o.o. Dobrovača A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Globina 20 mm

Višina 86 mm

### Podatki o embalaži

Število vključenih izdelkov 1 kos

Set za montažo Da

Hitri začetek Da

Vrsta embalaže Škatla

### Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 4

Vrata WAN Ethernet (RJ-45)

### Uspešnost

Napajanje prek Ethernet (PoE) Da

Poraba energije (delovanje) 24,4 W