



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



RAZŠIRITEV BREŽŽIČNEGA OMREŽJA TP-LINK WIFI5 802.11AC AC750 433MBIT/S 1XRJ45 (RE200)

28,99€

SKU: RE200

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#)

OPIS IZDELKA

Ni več mrtvih točk

Ali želite popoln WLAN sprejem po vsej hiši? Dvopasovni WiFi repetitor RE200 odpravlja mrtve točke. S hitrostjo do 750 Mbit/s brezhibno razširi signal WLAN na prej nedosegljiva območja ali območja, ki jih je težko ožičiti, in zagotavlja stabilen sprejem za računalnike, prenosnike, pametne telefone in medijske predvajalnike.

802.11ac - naslednja generacija WiFi

RE200 uporablja novi standard WLAN 802.11ac. Zaradi tega je še posebej primeren za izboljšanje pokritosti in obsega obstoječih dvopasovnih in AC WLAN-ov, tako da lahko končne naprave, kot so prenosni računalniki, pametni telefoni ali tablični računalniki, izkoristijo popoln sprejem WLAN.

Največja zmogljivost v načinu visoke hitrosti

Vrhunec RE450 je njegov hitri način. 2,4 GHz in 5 GHz sta združena za ponavljanje, tako da RE210 sprejema podatke iz usmerjevalnika prek enega frekvenčnega pasu in jih posreduje končnim napravam prek drugega frekvenčnega pasu. Zagotavlja maksimalno zmogljivost za pretakanje HD videa in spletne igre

Enostavna nastavitvev in prilagodljiva umestitev

Zagon RE200 je zelo enostaven in ne zahteva konfiguracije: Če želite repetitor povezati z usmerjevalnikom, najprej pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku, nato pa gumb WPS na repetitorju. To je to! Nato lahko repetitor priključite v katero koli vtičnico v območju WLAN, ne da bi vam bilo treba opraviti dodatne nastavitve.



Priročen indikator moči signala

AR-SET d.o.o. Dopolnca 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Inteligentne signalne lučke prikazujejo moč signala, ki ga trenutno sprejema RE200. Tako boste zlahka našli najboljše mesto za delo.

Deluje kot adapter za zabavo

Žične omrežne naprave brez lastne funkcije WLAN, kot so predvajalniki Blu-Ray, igralne konzole in pametni televizorji, je mogoče integrirati v obstoječi WLAN prek vrat LAN na RE200.

Ključne funkcije

	Splošno
Hitrost prenosa podatkov	750 Mbit/s
Vrsta	Omrežni ponavljalnik
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s
Barva izdelka	Bela
Omrežni standard WLAN	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelska tehnologija	Da
Standardi WLAN	10/100Base-T(X)
Vrsta antene	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Poraba energije (delovanje)	Notranja
	3,5 W

Dolge podrobnosti

	Teža in mere
Višina	75,2 mm
Širina	110 mm
Globina	65,8 mm

Druge funkcije

Območje delovne temperature	32 - 104 °F
-----------------------------	-------------

Obseg dobave

Hitri začetek	Da
Priloženi kabli	LAN (RJ-45)

Storitve

Podpira operacijske sisteme Mac	Da
Hitrost prenosa podatkov	750 Mbit/s
Vrsta	Omrežni ponavljalnik
Podprti operacijski sistemi Linux	Da
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10.100 Mbit/s



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home

Podpira operacijske sisteme
Windows

Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8, Windows 8 Pro xW8in , Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista ViWin Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Oblikovanje

Barva izdelka

Bela

Skladno z RoHS

Da

Gumb za ponastavitev

Da

Omrežje

Podatkovna hitrost Wi-Fi
(največ)

433 Mbit/s

Pas WLAN

Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)

Omrežni standard

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN

Da

Kabelska tehnologija

10/100Base-T(X)

Podprti varnostni algoritmi

128-bitni WEP, 152-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Standardi WLAN

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Antena

Število anten

3

Vrsta antene

Notranja

Uspešnost

Poraba energije (delovanje)

3,5 W

Vrata in vmesniki

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1