

**(RNW) OSNOVNA PLOŠČA AM4 ASUS
PRIME B450M-K II MICROATX M.2
VGA DVI HDMI****56,73€****SKU:** R-B450M-K2**Kategorije:** [-Osnovne plošče](#), [Odprodaja](#)**OPIS IZDELKA**

ASUS Prime B450M-K II Proizvajalec procesorja: AMD, vtičnica za procesor: Socket AM4, Združljivi procesorji: AMD Ryzen 3, 2. generacija AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, 2. generacija AMD Ryzen 5, AMD Ryzen.... Podprto pomnilnik: DDR4-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta glavnega pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pogona za shranjevanje: M.2, PCI Express 3.0, SATA III. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, Družina čipov matične plošče: AMD

Ključne funkcije

Proizvajalec procesorja

Procesorska vtičnica

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Maksimalno RAM pomnilnika

Vrsta pomnilnika

Splošno

AMD

Vtičnica AM4

AMD Ryzen 3, 2. generacija AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, 2. generacija AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2. generacija AMD Ryzen 7, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper: druga generacija

DDR4-SDRAM

64 GB

DIMM



Podprt vmesnik za shranjevanje: M.2, PCI Express 3.0, SATA III

Vrsta vmesnika Ethernet
 Komponenta za PC
 Faktor oblike matične plošče mikro ATX
 Družina čipov matične plošče AMD
 Nabor čipov matične plošče AMD B450

Dolge podrobnosti

Proizvajalec procesorja AMD
 Procesorska vtičnica Vtičnica AM4
 Združljivi procesorji AMD Ryzen 3, 2. generacija AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, 2. generacija AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2. generacija AMD Ryzen 7, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper: druga generacija

Procesor

Spomin

Podprt pomnilnik DDR4-SDRAM
 Število pomnilniških rež 2
 Vrsta pomnilnika DIMM
 ECC Da
 Podprta hitrost pomnilnika 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
 Maksimalno RAM pomnilnika 64 GB
 Pomnilnik brez medpomnilnika Da

Funkcije

Komponenta za PC
 Faktor oblike matične plošče mikro ATX
 Družina čipov matične plošče AMD
 Nabor čipov matične plošče AMD B450
 Avdio čip Realtek ALC887-VD2
 Avdio kanali 7.1 kanali
 Podpira operacijske sisteme Windows 10 x64, Windows 7 x64

Notranja V/I vrata

Število vrat USB 2.0 2
 Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
 Vrata SATA III 4



Izhodni priključek S/PDIF Da
 Konektor SATA Dobračica 10 A 80 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Zvočna povezava Da

Audio priključek na sprednji plošči Da

Napajalni priključek ATX (24-pinski) Da

Priključek ventilatorja CPE Da

Število priključkov za ventilator na ohišju 2

Zadnja V/I vrata

Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 4

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa A 3

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) 1

Število vrat PS/2 2

Število vrat VGA (D-Sub) 1

Število vrat DVI-D 1

Izhodi za slušalke 1

Mikrofonski vhod Da

Krmilnik za shranjevanje

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje M.2,PCI Express 3.0,SATA III

Raid RAID 0,1,10

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet Da

Vrsta vmesnika Ethernet Gigabitni Ethernet

WLAN Ne

BIOS

Vrsta BIOS-a UEFI AMI

Velikost pomnilnika BIOS-a 128 Mbit

Različica ACPI 6.1

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 2.x) 2

Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x) 2



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8230 Šentjernej, Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Širina 244 mm
Globina 244 mm

Teža in mere

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel

SATA

Programska oprema Mitgelieferte

Armoury Crate, AI Suite 3, zmogljivost in moč, pripomoček za varčevanje, TurboV EVO, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert, PC Cleaner, posodobitev EZ, informacije o sistemu, ASUS CPU-Z, polnilnik AI, namestitveni program ASUS EZ, orodja DAEMON, protivirusna programska oprema Norton (brezplačna preizkusna različica 60 dni), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Način