



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



SESALNIK ROBOTSKI ROBOROCK QREVO C PRO S SAMOČISTILNO POSTAJO ČRN

894,99€

SKU: QREVO-C-PRO

[Mali gospodinjski aparati](#), [Oprema za dom](#),
[Sesalniki](#)

OPIS IZDELKA

ROBOROCK QREVO C PRO - ZNESLJIVA MOČ, POPOLNO UDOBJE






DVOJNI SISTEM PROTI ZAPLETANJU - BREZ VOZLOV, BREZ STRESA

Glavna krtača DuoDivide

Glavna krtača **DuoDivide** je srce sistema proti zapletanju. Namesto ene dolge krtače ima **dva kratka, vzporedna valja** s ščetinami in spiralnimi "rezili".

- spiralna oblika posameznih elementov **usmerja dlake in nitke proti sredinski odprtini posode za prah**,
- lasje se ne navijajo okoli osi, ampak jih zračni tok in oblika krtače dobesedno "potisneta" v sesalni kanal,
- s tem se močno zmanjšata možnost **zamašitve** in potreba po ročnem rezanju vozlov z nožkom ali škargami.





Stranska krtača proti zapletanju

AR-SET d.o.o. Dobruška 10/A-0510 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sistem dopolnjuje posebna **stranska krtača proti zapletanju**. Ta je **lokasto, asimetrično oblikovana**.

- pri vrtenju izkorišča **centrifugalno silo**, da dlake "stečejo" proti konicam ščetin in ne proti osi,
- tako se dlake **gladko pomikajo naprej proti sesalnemu toku**, namesto da bi se navijale,



18.500 PA HYPERFORCE - GLOBINSKO SESANJE BREZ NAPORA

Visoka sesalna moč

Qrevo C Pro doseže do **18.500 Pa HyperForce sesalne moči**, kar ga uvršča med zelo zmogljive robotske sesalnike.




To v praksi pomeni: AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

- učinkovito odstranjevanje **globoko zasidrane umazanije in prahu**
- zanesljivo pobiranje drobtin, peska in drugih težjih delcev,
- manj potrebo po ponavljanju prehodov, ker že prvi prehod pobere večino umazanije.

Učinkovit na vseh vrstah tal

Sesalna moč je zasnovana tako za **trda tla** (parket, vinil, ploščice) kot za **preproge**. Robot se prilagaja podlagi: ko zazna preprogo, lahko poveča sesalno moč in hkrati dvigne krpe (glej poglavje o mokrem čiščenju), da ne zamoči tekstila.





FLEXIARM - NATANČNO BRISANJE ROBOV


AR-SET d.o.o. Dobravica 10 910310 Senjerna Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

FlexiArm brisanje robov

FlexiArm je **raztegljiva krpa za robno brisanje**, nameščena na spodnji strani robota. Njena glavna naloga je, da poskrbi za mesta, ki jih roboti običajno slabše očistijo – **tik ob stenah, ob nogah pohištva in v vogalih**.

Delovanje:

- krpa ima **pametno raztegljivo konstrukcijo**,
- ko robot zazna steno, vogal ali nogo pohištva, se krpa **samodejno razširi proti robu** in tam obriše površino,
- po čiščenju se krpa spet umakne v osnovni položaj, da robot ohrani dobro okretnost.





AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227


DVE VRTEČI KRPI - PROFESIONALNO MOKRO ČIŠČENJE

Rotacijski mopi in dvig krp

Na spodnji strani robota sta nameščeni **dve rotacijski krpi**. Vsaka se vrti do **200 obratov na minuto**, krpi pa lahko izvajata **različne stopnje pritiska in intenzivnosti brisanja**.

Ključne lastnosti:

- **200 RPM** – maksimalna hitrost vrtenja,
- **30 stopenj intenzivnosti mokrega čiščenja** – v aplikaciji lahko izberete nežno do zelo intenzivno brisanje,
- **10 mm dvig krp** – ko robot zapelje na preprogo, se krpi **samodejno dvigneta** in preproga ostane suha.



310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Elektronsko doziranje vode

Rezervoar z **elektronskim dozirnikom vode** omogoča natančen nadzor nad količino vode, ki jo robot med delom nanaša na krpe. V aplikaciji lahko nastavite:

- nizko količino za občutljive talne obloge,
- srednjo ali visoko za ploščice, vinil in zelo umazane površine.

S tem preprečite prekomerno vlaženje in si zagotovite prilagojeno čiščenje po posameznih prostorih.



310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

REACTIVE TECH - INTELIGENTNO IZOGIBANJE OVIRAM

Strukturirana svetloba za zaznavo predmetov

Grevo C Pro uporablja tehnologijo **Reactive Tech**, ki se naslanja na **strukturirano svetlobo**. Robot pošilja vzorce svetlobe in spremlja, kako se ti odbijajo nazaj – tako **prepozna predmete na tleh** in jih zna obvoziti.

Praktične prednosti:

- v razmetanem prostoru prepozna čevlje, igrače, kable in druge ovire,
- zgladi svojo pot tako, da se predmetom **izogne brez trkov**,
- zmanjša možnost, da bi se ujel v kable ali “pojedel” nogavičke.



VEČNAMENSKA POSTAJA - PRANJE, SUŠENJE, PRAZNJENJE, POLNJENJE



Pranje krp z vročo vodo (75 °C)

Postaja krpe **pere z vročo vodo do 75 °C**. To ima tri ključne učinke:

- vročina razmehča in odstrani **trdovratne madeže in zasušeno umazanijo**,
- omogoča **delno razkuževanje** – krpe so po pranju bistveno bolj higienske,
- prihrani čas in vodo, ker visoka temperatura skrajša potreben čas pranja.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Sušenje s toplim zrakom (45 °C, tiho 45 dB)

Po pranju postaja **posuši krpe in notranjost** z zrakom ogretim na približno **45 °C**. Sušenje je zasnovano tako, da:

- preprečuje razvoj plesni in bakterij na vlažnih krpah,
- odpravlja neprijeten vonj, ki se pri klasičnih sistemih včasih pojavi,
- deluje tiho – okrog **45 dB**, kar je recimo tišina mirnega stanovanja.



Samodejno praznjenje prahu

V postaji je **2,7-litrska vrečka za prah razreda E12**, v katero se po vsakem čiščenju samodejno izprazni notranja posoda robota.

Prednosti:

- do **7 tednov brez ročnega praznjenja**,



- **99,9 % filtracija cvetnega prahu** – odlična novica za alergike,



- menjava vrečke je hitra in čista (vse ostankе prahu zaprete z zadnjo vrečko).



Samodejno polnjenje vode

Postaja ima lasten rezervoar za čisto vodo. Ko se notranji rezervoar robota izprazni, ga postaja **samodejno ponovno napolni**, tako da je robot vedno pripravljen za naslednje mokro čiščenje.



Snemljiv pokrov postaje

Pokrov postaje je **snemljiv**, kar olajša čiščenje in servisiranje notranjosti. Uporabnik lahko brez orodja dostopa do rezervoarjev in notranjih delov, ko želi dodatno ročno vzdrževanje.



Hitrejše polnjenje & polnjenje v času nizke tarife

Qrevo C Pro podpira **30 % hitrejše polnjenje** in možnost, da robot **primarno polnite v času nižje tarife** (npr. ponoči), kar je še posebej zanimivo pri dvo-tarifnem obračunu elektrike.


ROBOROCK SMARTPLAN IN PAMETNE FUNKCIJE V APLIKACIJI

Roborock SmartPlan

SmartPlan je skupek funkcij, ki s pomočjo umetne inteligence **samodejno izbere optimalno zaporedje in način čiščenja**.



- analizira tloris, AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227
- izbere vrstni red prostorov,
- odloči, ali je kje potrebna kombinacija sesanja in mokrega čiščenja,
- optimizira poti, da porabi manj časa in energije.



Hitro čiščenje in začasni odmor

Funkcija **“Hitro čiščenje”** je uporabna, ko se zgodi nenaden nered – npr. razsut prah, moka, razlite drobtine: robot hitro očisti izbrano območje, ne da bi spreminjal standardni urnik.

Funkcija **“Začasni odmor”** pa omogoča, da **začasno izpustite določeno območje** (recimo sobo, kjer nekdo spi ali dela), robot pa bo kasneje nadaljeval, kjer je ostal.



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



Prilagojena rutina čiščenja


V aplikaciji lahko natančno nastavite:

- **čas** čiščenja (urniki, dnevi v tednu),
- **prostore**, ki naj se čistijo,
- **način** (samo sesanje, samo mokro čiščenje, kombinirano),
- intenzivnost mokrega čiščenja in sesalne moči po posameznih sobah.

Robot potem te rutine izvaja avtomatsko, brez dodatnih posegov.




AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227




Glasovni pomočniki, widgeti in Apple Watch

Qrevo C Pro je kompatibilen z

- **Alexo, Siri in drugimi glasovnimi pomočniki,**
- **widgeti** na telefonu (hitri gumbi za zagon čiščenja, vrnitev na postajo itd.),
- **Apple Watch**, s katere lahko zaženete ali ustavite čiščenje z dotikom na zapestju.



) Šentjern



TEHNIČNE PODROBNOSTI: