

**SLUŠALKE LOGITECH H600 Z
MIKROFONOM - BREZŽIČNE
(981-000342)****114,99€****SKU:** H600**Kategorije:** [Slušalke](#), [Zunanje naprave](#)**OPIS IZDELKA****Priklopi in pozabi**

Nano sprejemnik je tako majhen, da lahko ostane ves čas priključen na vrata USB. In zato je vedno pripravljen za uporabo.

Zvok visoke kakovosti

Lasersko nastavljene gonilne tuljave zmanjšajo popačenje, tako da lahko uživate v čistih pogovorih in stereo zvoku, mikrofona pa zavrača hrup v ozadju.

Svoboden zvok

Zahvaljujoč zanesljivi brezžični povezavi niste vezani na svojo mizo, ampak se lahko premikate v doseg do 10 metrov od računalnika.

Droben USB nano sprejemnik

Sprejemnik je tako majhen, da lahko ostane ves čas priključen na vaš računalnik. Preberite več o majhnem USB nano sprejemniku.

Lasersko uglašene pogonske tuljave

Minimalno popačenje za jasne pogovore in odličen zvok.

Mikrofon za odpravljanje hrupa

Z glasom se vam ni treba boriti proti hrupu v ozadju, ampak vodite jasne pogovore s kolegi, družino in prijatelji.



Prilagodljiv, vrtljiv tempelj

AR-SET d.o.o. Dobračeva 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Preprosto zavrtite mikrofona v idealen položaj – ali do konca, tako da bo diskretno skrit v naglavnem traku, ko poslušate glasbo ali gledate film.

2,4 GHz brezžična tehnologija

Zahvaljujoč majhnemu nano sprejemniku, ki lahko ostane priključen, se lahko od računalnika odmaknete do deset metrov.

Baterija z do šest ur delovanja

Tako se lahko pogovarjate po telefonu in poslušate glasbo dlje – bodisi za mizo ali na poti.

Nastavljiv naglavni trak in ušesne blazinice

Za optimalno udobje nošenja.

Zložljiv dizajn

Lahke slušalke je mogoče zložiti kot sončna očala za na poti.

Enostavno upravljanje neposredno na slušalki

Nadzor glasnosti in stikalo za izklop mikrofona sta neposredno na slušalkah.

Natančno

Deluje s priljubljenimi telefonskimi aplikacijami, vključno s Skype, Google Hangouts, Yahoo! Messengerjem in drugimi telefonskimi storitvami.

Ključne funkcije

Vrsta izdelka

Slog nošenja

Priporočena uporaba

Tehnologija prenosa

Frekvenčni pas

Brezžični doseg

Položaj zvočnika slušalk

Frekvenca slušalk

Impedanca

Vrsta mikrofona

Frekvenca mikrofona

Občutljivost mikrofona

Baterija

Življenjska doba baterije

Dolge podrobnosti

Vrsta izdelka

Slog nošenja

Splošno

Slušalke

Naglavni trak

Pisarna/klicni center

Brezžična

2,4 GHz

10 m

Na ušesu

40–10000 Hz

30 ohmov

Bom

100–6500 Hz

-44 dB

Da

6 ur

Storitve

Slušalke

Naglavni trak



Priporočena uporaba: Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935Bisarna Osilnica center

Vrsta slušalk	Binauralna
Barva izdelka	Črna
Zložljivo	Da
Plug & Play	Da
Vrata in vmesniki	
Tehnologija prenosa	Brezžična
3,5 mm vrata	Ne
2 x 3,5 mm vtiča	Ne
Povezljivost USB	Ne
Bluetooth	Ne
RF povezljivost	Da
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Brezžični doseg	10 m
Mikrofon	
Vrsta mikrofona	Bom
Frekvenca mikrofona	100-6500 Hz
Občutljivost mikrofona	-44 dB
Aktivno odpravljanje hrupa	Da
Druge funkcije	
2,5 mm konektor	Ne
Priročnik z navodili	Da
Volnina embalaže	3328 cm ³
Baterija	
Življenjska doba baterije	6 ur
Baterija	Da
Slušalke	
Položaj zvočnika slušalk	Na ušesu
Frekvenca slušalk	40-10000 Hz
Impedanca	30 ohmov
Občutljivost slušalk	102 dB
Teža in mere	
Širina	215 mm
Globina	78 mm
Višina	180 mm



Teža AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935105101: 059 048 227

Sistemske zahteve

Podpira operacijske sisteme Windows Da
Združljivost Mac Da
Podpira operacijske sisteme Mac Da

Obseg dobave

Priložen sprejemnik Da
Povezava brezžičnega sprejemnika USB
Priloženi kabli USB

Logistika

Količina na zabojnik ISO (20 čevljev) 7848 kosov
Količina na zabojnik ISO (40 čevljev) 16236 kosov
Količina na intermodalni kontejner (40 čevljev, HC) 18040 kosov
Količina na paletu 392 kosov
Širina škatle za pošiljanje 19 cm
Dolžina škatle za pošiljanje 32,2 cm
Višina škatle za pošiljanje 23,1 cm
Teža škatle za pošiljanje 1,6 kg
GTIN glavne škatle (EAN/UPC) 50992060293711

Podatki o embalaži

Širina embalaže 78 mm
Globina embalaže 180 mm
Višina embalaže 215 mm
Teža paketa 312 g