



AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227



**SLUŠALKE ŽIČNE EPOS NAGLAVNE Z
MIKROFONOM USB SENNHEISER
ADAPT 165T USB-C II ČRNE
(1000906)**

102,99€

SKU: A-165T

Kategorije: [Slušalke](#), [Zunanje naprave](#)

OPIS IZDELKA

EPOS | SENNHEISER ADAPT 165T USB-C II Vrsta izdelka: Slušalke, Način nošenja: Naglavni trak, Priporočena uporaba: Pisarna/klicni center. Tehnologija povezovanja: Žična, Vrsta priključka USB: USB Type-C. Položaj zvočnika slušalk: Na ušesu, Frekvenca slušalk: 20 - 20000 Hz, Vrsta magneta: Neodim. Vrsta mikrofona: Boom Frekvenca mikrofona: 100 - 8000 Hz Širina: 160 mm Globina: 58 mm Višina: 194 mm

Ključne funkcije

Vrsta izdelka
Slog nošenja
Priporočena uporaba
Tehnologija prenosa
Vrsta priključka USB
Položaj zvočnika slušalk
Frekvenca slušalk
Vrsta magneta
Vrsta mikrofona
Frekvenca mikrofona

Splošno

Slušalke
Naglavni trak
Pisarna/klicni center
Žična
USB Type-C
Na ušesu
20-20000 Hz
Neodim
Bom
100-8000 Hz



Širina	AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83100 Senj 160 mm
Globina	58 mm
Višina	194 mm

Dolge podrobnosti

Tehnologija prenosa
3,5 mm vrata
Povezljivost USB
Vrsta priključka USB

Vrsta izdelka
Slog nošenja
Priporočena uporaba
Vrsta slušalk
Barva izdelka
Operacijska tipka
Gumb za nadzor glasnosti
Vrsta krmilne enote
Dolžina kabla
Barva kabla

Vrsta mikrofona
Frekvenca mikrofona
Aktivno odpravljanje hrupa
Zložljiv mikrofoni
Izklop mikrofona

Položaj zvočnika slušalk
Frekvenca slušalk
Vrsta magnetov
Vrsta gonilnika
THD, skupno žvenkanje

Širina
Globina

Vrata in vmesniki

Žična
Da
Da
USB Type-C

Storitve

Slušalke
Naglavni trak
Pisarna/klicni center
Binauralna
Črna
Več tipka, Izklop zvoka, Glasnost +, Glasnost -

Krmilna enota SCR
2,31 m
Črna

Mikrofon

Bom
100–8000 Hz
Da
Da
Da

Slušalke

Na ušesu
20–20000 Hz
Neodim
Dinamična
55 %

Teža in mere

160 mm
58 mm



Višina 194 mm AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Senj Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Teža 144 g

Obseg dobave

Hitri začetek Da

Štetje 1

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja -20 - 70 °C

Temperaturno območje shranjevanja -20 - 70 °C

Podatki o embalaži

Širina embalaže 195 mm

Globina embalaže 160 mm

Višina embalaže 60 mm

Teža paketa 196 g

Logistika

Širina škatle za pošiljanje 46 cm

Dolžina škatle za pošiljanje 54,3 cm

Višina škatle za pošiljanje 40,7 cm

Količina na škatlo za pošiljanje 40 kosov