



**SPOMINSKI KLJUČEK 128GB USB 3.2  
SANDISK EXTREME PRO 420MB/S  
380MB/S ALUMINIJ DRSNI ČRN  
(SDCZ880-128G-G46)**

**78,99€**

**SKU:** 40889

**Kategorije:** [Shranjevanje podatkov,](#)  
[Spominski ključki](#)

## OPIS IZDELKA

SanDisk Extreme Pro. Kapaciteta: 128 GB Vmesnik naprave: USB Type-A Različica USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Hitrost branja: 420 MB/s Hitrost pisanja: 380 MB/s Faktor oblike: Dia. Zaščita z geslom. Teža: 17 g Barva izdelka: Črna

### Ključne funkcije

Zmogljivost

Vmesnik naprave

Različica USB

Hitrost branja

Hitrost pisanja

Faktor oblike

Zaščita z geslom

Teža

Barva izdelka

### Splošno

128 GB

USB Type-A

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

420 MB/s

380 MB/s

Slide

Da

17 g

Črna

### Dolge podrobnosti

#### Storitve

Zmogljivost

128 GB



Vmesnik naprave d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Sentjur pri D Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227

Različica USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Hitrost branja	420 MB/s
Hitrost pisanja	380 MB/s
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Združljivost Mac	Da
Podpira operacijske sisteme Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

### Oblikovanje

Faktor oblike	Slide
Barva izdelka	Črna
Materijal ohišja	Aluminij
Obesek za ključ	Da

### Varnost

Skener prstnih odtisov	Ne
Zaščita z geslom	Da
Podprti varnostni algoritmi	128-bitni AES

### Obseg dobave

Količina na paket	1 kos.
Priložena programska oprema	SanDisk SecureAccess

### Teža in mere

Širina	21 mm
Globina	71 mm
Višina	11 mm
Teža	17 g

### Logistika

Količina na škatlo za pošiljanje	25 kosov
Širina škatle za pošiljanje	13,5 cm
Dolžina škatle za pošiljanje	36,8 cm
Višina škatle za pošiljanje	10,4 cm
Teža škatle za pošiljanje	1,7 kg

### Podatki o embalaži

Širina embalaže	102 mm
Globina paketa	152 mm



Višina paketa AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 83105 Slovenija Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227 25 mm

Teža paketa 59,5 g

Vrsta embalaže Vizualna embalaža

**Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 35 °C

Temperaturno območje shranjevanja -10 - 70 °C