


**STIKALO 16-PORT TP-LINK GIGABIT
10/100/1000 POE+ (TL-SG116P)****150,99€****SKU:** TL-SG116P**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)**OPIS IZDELKA**

TP-LINK TL-SG116P 16-port gigabit 16xPoE+ 120W rack mrežno stikalo-switch

- 120 W PoE skupne moči: 16 x 802.3af/at-združljivih vrat PoE+ s skupno močjo 120 W
- Gigabit Ethernet: 16 x gigabitna vrata PoE+ RJ45 zagotavljajo hitre povezave.
- Prenos na razširjeno razdaljo: do 250 m doseg prenosa podatkov in moči v načinu razširjene razdalje (zahteva ustrezen kabel)
- Prednostni način: Prednostni način zagotavlja visoko prioriteto vrat 1-4, da se zagotovi kakovost občutljivih aplikacij
- Izolacijski način: Izolacijski način omogoča ločevanje prometa odjemalca z enim klikom za večjo varnost in zmogljivost.
- PoE Auto Recovery: Samodejno znova zažene vaše izpadle ali neodzivne naprave, ki jih poganja PoE s PoE Auto Recovery
- Plug and Play: brez konfiguracije

16x PoE+ (proračun 120 W) za številne aplikacije

Skladnost s standardom 802.3af/at PoE+ podpira do 30 W na vsaka vrata PoE. Skupni proračun moči PoE 120 W za 16x PoE+ priključkov odpira široko paleto aplikacij, kot je nadzor pisarn, spalnic in malih podjetij. Popolnoma je združljiv z IP kamerami, dostopnimi točkami, IP telefoni, računalniki, tiskalniki in še več.



Idealno za IP nadzor - do 250 m prenosov

Z razširjenim načinom doseže razdalja prenosa PoE do 250 m* - popolno za postavitev IP kamer na velikih območjih.

*Hitrost vrat v razširjenem načinu se bo znižala na 10 Mb/s. Dejanska razdalja prenosa se lahko razlikuje zaradi porabe energije naprav, ki jih napaja PoE, ali kakovosti in vrste kabla.

** V dejanski uporabi bodo vsaj ena vrata uporabljena za povezavo z NVR ali usmerjevalnikom.



Intelligentno upravljanje napajanja

Ko skupna poraba energije preseže 120 W, bo inteligentno upravljanje napajanja zmanjšalo napajanje vrat z nižjo prioriteto. To zagotavlja napajanje vrat visoke prioritete in ščiti napravo pred preobremenitvijo. Prav tako samodejno zazna in zagotovi potrebno napajanje za vaše naprave PoE, hkrati pa ščiti vašo PoE in ne-PoE opremo pred poškodbami.

Podatki proizvajalca:

TP-Link Networks Hungary Kft



Közzraktár u. 30^{AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227}
Budapest, HU-1093
Madžarska
sales.hu@tp-link.com

Proizvajalčeva koda: TL-SG116P

EAN koda: 4895252500301

Proizvajalec: TP-LINK

razprodaja: No

Namestitev:: namizni

Vrsta stikala:: Unmanaged

Vmesniki:: 16x 10/100/1000 Mbps RJ45

Zmogljivost:: Packet Forwarding Rate 23.8 Mpps

Switching Capacity 32 Gbps

PoE:: 16x PoE+ 802.3 at, do 30W, skupno do 120W

Garancija: 60 mesecev