

# STIKALO 24-PORT D-LINK 100/1000 (DGS-1210-28)

**302,99€**

**SKU:** 119799
**Kategorije:** Mrežna oprema, Stikala

## OPIS IZDELKA

D-Link DGS-1210-28. Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet: 24. Polni dupleks. Tabela naslovov MAC: 16000 vnosov, zmogljivost usmerjanja/preklapljanja: 56 Gbps. Omrežni standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Možnost namestitve v rack, oblikovni faktor: 1U

### Ključne funkcije

| | Splošno |
|---|---|
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 24 |
| Full Duplex | Da |
| Tabela naslovov MAC | 16000 vnosov |
| Zmogljivost usmerjanja/preklopa | 56 Gbps |
| Omrežni standard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Namestitev v stojalo | Da |
| Faktor oblike | 1U |

### Dolge podrobnosti

| | Oblikovanje |
|---|---|
| Namestitev v stojalo | Da |
| Faktor oblike | 1U |

| | |
|---|---|
| Barva izdelka | Črna |
| LED indikatorji | Da |
| Certifikat | FCC razred A, CE razred A, ICES-003, VCCI razred A, C-tick, BSMI |
| | **Vrata in vmesniki** |
| Število osnovnih preklopnih vrat RJ-45 Ethernet | 24 |
| | **Prenos podatkov** |
| Tabela naslovov MAC | 16000 vnosov |
| Hitrost prenosa podatkov | 10/100/1000 |
| Usmerjevalna/preklopna zmogljivost | 56 Gbps |
| Maks. Hitrost prenosa podatkov | 2 Gbit/s |
| | **Omrežje** |
| Omrežni standard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Full Duplex | Da |
| | **Uspešnost** |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 16,81 W |
| | **Pogoji delovanja** |
| Temperaturno območje delovanja | -5 - 50 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 70 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| | **Teža in mere** |
| Širina | 440 mm |
| Globina | 210 mm |
| Višina | 44 mm |
| Teža | 2,9 kg |
| | **Tehnične podrobnosti** |
| Višina škatle za pošiljanje | 28,2 cm |
| Širina škatle za pošiljanje | 38,1 cm |
| Dolžina škatle za pošiljanje | 51 cm |
| Neto teža škatle za pošiljanje | 16,2 kg |
| Količina na škatlo za pošiljanje | 5 kosov |
| Bruto teža palete (zrak) | 435,7 kg |

| | |
|---|---|
| Število škatel na paleto (zračna) | 24 kosov |
| Število na paleto (zračni) | 120 kosov |
| Dolžina palete | 110 cm |
| Širina palete | 120 cm |
| Višina palete (zrak) | 130,3 cm |
| Bruto teža palete (morje) | 641,3 kg |
| Število škatel na paleto (morje) | 36 kosov |
| Število na paleto (morje) | 180 kosov |
| Višina palete (morje) | 188,7 cm |
| Teža (notranja) škatla za pošiljanje | 17,1 kg |
| | **Podatki o embalaži** |
| Širina embalaže | 249 mm |
| Globina embalaže | 493 mm |
| Višina embalaže | 72 mm |
| Teža paketa | 3,24 kg |
| | **Storitve** |
| Srednji čas med napakami (MTBF) | 236739 h |