

**STIKALO 24-PORT UBIQUITI UNIFI
100/1000 1000 POE+ MANAGED
RACKMOUNT (USW-PRO-24-POE)****993,99€****SKU:** USW-Pro-24-POE**Kategorije:** [Mrežna oprema](#), [Stikala](#)

OPIS IZDELKA

PoE mrežno stikalo Ubiquiti UniFi USW-Pro-24-POE ponuja tiho in močno delovanje z 24 neodvisnimi porti. Deli lahko skupno 450W PoE moči. 16 gigabitnih portov ponuja 802.3af/at PoE+ in 8 gigabitnih portov ponuja 802.3bt ter dva SFP+ porta in dva SFP porta za optično povezljivost. Omogoča montažo v rack.

Privzeto UniFi stikalo samodejno zaznava IEEE 802.3af/at naprave, tako da samodejno prejmejo PoE.

Stikalo ponuja optično povezljivost za enostavno razširjevanje omrežja. Vgrajena sta dva SFP porta za povezave do 1 Gbps in dva SFP+ porta za povezave do 10 GBps.

UniFi Controller programska oprema omogoča administratorjem konfiguriranje in spremljanje UniFi stikala in drugih UniFi naprav z grafičnim vmesnikom. Na voljo je za brezplačni prenos preko www.ubnt.com. Le z ene lokacije lahko upravljate celo več lokacij, ki so med seboj ločene s svojimi konfiguracijami, podatki, statistikami in administratorskimi računi.

Konfiguracija stikala preko UniFi:


- PoE nastavljanje na port
- načini delovanja (switching, mirroring, ali aggregate) na port
- Network/VLAN konfiguracija
- Jumbo frame and flow control services
- omrežne nastavitve



- Storm control nastavitve na port
- Spanning tree konfiguracija

Status za vsak port ločeno

- hitrost povezave in duplex način
- TX/RX data rate
- PoE status
- Network/VLAN nastavitve



Proizvajalčeva koda: USW-PRO-24-POE gen2

EAN koda: 817882027649

energijski_razred: No

Proizvajalec: UBIQUITI

Namestitev:: rack

Vrsta stikala:: No

Standard:: IEEE 802.3af/at POE

Vmesniki:: 24x gigabit RJ45 port z 802.3af/at8x gigabit RJ45 port z 802.3bt2x 1/10G SFP+ porti

Število POE portov:: 24

Zmogljivost::

skupna ne blokirana prepustnost: 44 Gbps,

preklopna zmogljivost: 88 Gbps,

hitrost posredovanja: 65,472 Mpps.

PoE:: POE + IEEE 802.3af / pri (Pair 1, 2+; 3, 6-), PoE ++ IEEE 802,3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-), Največja PoE moč na Port: PSE 802.3at: 32W, 802,3bt: 64W, Območje napetosti 802.3af način: 44-57V, Območje napetosti 802,3at / bt način: 50-57V.

Poraba:: 450 W

Dimenzije:: 442.4 x 285.4 x 43.7 mm



Garancija: 12 mesecev
AR-SET d.o.o. Dobravica 10 A 8310 Šentjernej Davčna št.: SI16935381 Tel: 059 048 227